Campervans

Dati Technici 2026/27



Edizione 10-2026

19.10.2026

Adria Garanzia

L'eccellenza assicurata

Adria Mobil si impegna a raggiungere lo sviluppo, la produzione e il marketing sostenibili di camper, roulotte e case mobili di qualità. Il nostro obiettivo è quello di fabbricare prodotti sicuri, funzionali ed affidabili per poter soddisfare i clienti che desiderano spendere bene il proprio tempo libero.

Dall'acquisto dei materiali alla vendita dei prodotti, facciamo sempre del nostro meglio per evitare di commettere errori, individuiamo gli eventuali difetti il prima possibile e li eliminiamo subito; inoltre miglioriamo costantemente i processi produttivi aziendali. Allo stato attuale la nostra fabbrica fa uso di tecniche di fabbricazione di prima qualità provenienti dall'industria automobilistica ed è certificata ISO per la qualità (ISO9001) e l'impatto ambientale (ISO 14001).

World Class Manufacturing (WCM) di Adria è un insieme di concetti, principi, politiche e tecniche per la gestione di aziende manifatturiere. Si tratta di un approccio orientato al processo in cui le implementazioni coinvolgono diverse filosofie e tecniche dell'industria automobilistica. Potete visitare online il nostro stabilimento su questo sito internet.

I prodotti Adria vengono forniti con una garanzia che è la migliore del settore. Adria dispone inoltre di una rete composta da oltre 400 rivenditori professionisti presenti in tutta Europa e non solo, che operano con il supporto di un servizio di assistenza e ricambi del massimo livello. Tutti i dettagli relativi alla rete di fornitura e all'ubicazione delle sedi dei nostri fornitori sono disponibili sul nostro sito internet







Campervans

2026/27

Dati Technici 2026/27

Edizione 10-2026

TWIN SELECT
TWIN SUPREME
SUPERTWIN






Note importanti sul controllo del peso

Massa in ordine di marcia= peso vuoto secondo EN 1646-2. Peso a vuoto del Autocaravan, autista (75 kg), serbatoio diesel 90%, serbatoio acqua (20L), 1x bombola di gas in alluminio riempita, tamburo cavo,Kit di attrezzi. L'attrezzatura aggiuntiva aumenta il peso eriduce il carico utile.

Con riserva di modifiche tecniche.

I dati tecnici dettagliati relativi ai singoli modelli sono disponibili sul nostro sito web.

TWIN SELECT FIAT

	540 SPB	600 SLB	600 SPB		600 SPB FAMILY	640 SGX		640 SLB	
									
MASSE E DIMENSIONI				PTR			PTR		PTR
Lunghezza cellula mm	5413	5998	5998	5998	5998	6363	6363	6363	6363
Larghezza totale mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Altezza totale mm	2580	2590	2590	2670	2670	2600	2680	2600	2680
Altezza interna mm	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Massa in ordine di marcia kg	2680	2800	2760	2880	2880	2860	2980	2860	2980
Peso totale ammesso kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Carico utile massimo kg	595	475	515	395	395	415	295	415	295
Passo mm	3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Posti omologati (incluso conducente / max.)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TELAIO ATTREZZATURE									
Serbatoio carburante 60 L	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Serbatoio Ad Blue (L)	19	19	19	19	19	19	19	19	19
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO									
Numero posti letto	2	2	2	2	2	2	4	2+1	4 +1
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	196 x 134-116	195 x 193-175	196 x 145		196 x 145	190 x 185-172		195 x 192-180	
Stile mobilio	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE		ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE		ROVERE NATURALE	
Arno	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Blake	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pelle Hartley	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pelle Edward	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pelle Harry	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Similpelle Quincey	O	O	O	O	O	O	O	O	O
CUCINA									
Frigorifero Con compressore	84 L	84 L	84 L	84 L	84 L	84 L	84 L	84 L	84 L
INSTALLAZIONI IDRICHE									
Serbatoio acqua fresca,riempimento dall'esterno (l)	20/100	20/100	20/100	20/100	20/100	20/100	20/100	20/100	20/100
Serbatoio di recupero acque grigie (L)	70	70	70	70	70	70	70	70	70

PTR Tetto apribile






TWIN SELECT STANDARD	540 SPB	600 SLB	600 SPB		600 SPB FAMILY	640 SGX		640 SLB	
TELAIO ATTREZZATURE				PTR			PTR		PTR
Aria condizionata cabina manuale Fiat	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Copricerchi grande Fiat	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Airbag passeggero	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Colore esterno Fiat barva bianco 549	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Specchietti regolabili elettrici con sbrinamento, antenna incorporata	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DRL - Luci diurne alogene	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cambio meccanico a trasmissione manuale	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESP	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tempomat con limitatore di velocità Fiat	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Porta bicchieri centrale	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EQUIPAGGIAMENTO CABINA									
Sedili cabina regolabili in altezza e profondità	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CARROZZERIA									
Finestre laterali con cornica piatta e oscuranti	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lunotto alla dinette 700 x 500 mm, rivestito	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Lunotto in camera 400 x 400 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lunotto nella toilette 280 x 280 mm	X								
Ventilazione al tetto toilette Vecam 110 mm			X	X	X	X	X	X	
Vano bombole a gas, integrato 1 x 11 kg		X				X	X		
Vano bombole a gas, integrato 2 x 11 kg	X		X	X	X			X	X
Vano bombole a gas, 2 x 5 kg									
Gradino d'ingresso elettrico porta scorrevole	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fermo porta scorrevole	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO									
Doppio pavimento nella zona giorno	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Letti a doghe	X	X	X	X	X			X	X
Cuscini in schiuma speciale (Kaltschaum) 120 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CUCINA									
Monoblocco 2 fornelli CAN elettrico, con copertura	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IMPIANTO ELETTRICO									
Prese corrente 230V	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Presa USB-C in soggiorno e camera da letto	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione ambiente a LED	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Preinstallazione pannello solare	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE									
Preinstallazione aria condizionata	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Riscaldamento a gas Truma Combi 4 con boiler	X		X	X	X			X	X
Riscaldamento Webasto AIR TOP EVO 40 con boiler						X	X		
Riscaldamento diesel Truma Combi D4		X							
Pannello di controllo digitale	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Riscaldamento nel vano bagagli	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IMPIANTO GAS									
Regolatore gas Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AUDIO/VIDEO									
Preinstallazione videocamera posteriore	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PTR Tetto apribile

ADRIA

TWIN SUPREME FIAT







	540 SPB	600 SPB		640 SGX		640 SLB		640 SPB Family
								
MASSE E DIMENSIONI	PTR		PTR		PTR		PTR	
Lunghezza cellula mm	5413	5998	5998	6363	6363	6363	6363	6363
Larghezza totale mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Altezza totale mm	2660	2590	2670	2600	2600	2600	2600	2600
Altezza interna mm	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Massa in ordine di marcia kg	2800	2820	2940	2920	3055	2920	3055	2970
Peso totale ammesso kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Massa rimorchiabile kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Carico utile massimo kg	475	455	335	355	220	355	220	305
Passo mm	3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Posti omologati (incluso conducente / max.)	4	4	4	4	4	4	4	4
TELAIO ATTREZZATURE								
Serbatoio carburante 60 L	X	X	X	X	X	X	X	X
Serbatoio Ad Blue (L)	19	19	19	19	19	19	19	19
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO								
Numero posti letto	4	2	4	2	4	2+1	4+1	4
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	196 x 134-116	196 x 145		190 x 185-172		195 x 192-180		195 x 153-140 / 174 x 143
Stile mobilio	ONYX	ONYX	ONYX	ONYX	ONYX	ONYX	ONYX	ONYX
Arno	X	X	X	X	X	X	X	X
Blake	O	O	O	O	O	O	O	O
Pelle Hartley	O	O	O	O	O	O	O	O
Pelle Edward	O	O	O	O	O	O	O	O
Pelle Harry	O	O	O	O	O	O	O	O
Similpelle Quincey	O	O	O	O	O	O	O	O
CUCINA								
Frigorifero Con compressore	84 L	84 L	84 L	84 L	84 L	84 L	84 L	84 L
INSTALLAZIONI IDRICHE								
Serbatoio acqua fresca,riempimento dall'esterno (l)	20/100	20/100		20/100		20/100		20/100
Serbatoio di recupero acque grigie (L)	70	70	70	70	70	70	70	70
Collegamento esterno all'impianto dell'acqua e doccia	X		X		X		X	

PTR Tetto apribile

TWIN SUPREME STANDARD	540 SPB	600 SPB		640 SGX		640 SLB		640 SPB Family
TELAIO ATTREZZATURE			PTR		PTR		PTR	
Aria condizionata cabina manuale Fiat	X	X	X	X	X	X	X	X
Copricerchi grande Fiat	X	X	X	X	X	X	X	X
Airbag passeggero	X	X	X	X	X	X	X	X
Colore esterno Fiat barva bianco 549	X	X	X	X	X	X	X	X
Specchietti regolabili elettrici con sbrinamento, antenna incorporata	X	X	X	X	X	X	X	X
DRL - Luci diurne alogene	X	X	X	X	X	X	X	X
Cambio meccanico a trasmissione manuale	X	X	X	X	X	X	X	X
ESP	X	X	X	X	X	X	X	X
Tempomat con limitatore di velocità Fiat	X	X	X	X	X	X	X	X
Porta bicchieri centrale	X	X	X	X	X	X	X	X
EQUIPAGGIAMENTO CABINA								
Sedili cabina regolabili in altezza e profondità	X	X	X	X	X	X	X	X
CARROZZERIA								
Finestre laterali con cornica piatta e oscuranti	X	X	X	X	X	X	X	X
Lunotto alla dinette Remi Top 900 x 600 mm		X		X		X		X
Lunotto in camera 400 x 400 mm		X	X	X	X	X	X	X
Ventilazione al tetto toilette Vecam 110 mm		X		X		X		X
Vano bombole a gas, integrato 1 x 11 kg	X	X	X	X	X	X	X	X
Gradino d'ingresso elettrico porta scorrevole	X	X	X	X	X	X	X	X
Fermo porta scorrevole	X	X	X	X	X	X	X	X
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO								
Doppio pavimento nella zona giorno	X	X	X	X	X	X	X	X
Letti a doghe	X	X	X			X	X	
Cuscini in schiuma speciale (Kaltschaum) 120 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
CUCINA								
Monoblocco 2 fornelli CAN elettrico, con copertura	X	X	X	X	X	X	X	X
IMPIANTO ELETTRICO								
Prese corrente 230V	X	X	X	X	X	X	X	X
Presa USB-C in soggiorno e camera da letto	X	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione ambiente a LED	X	X	X	X	X	X	X	X
Preinstallazione pannello solare	X	X	X	X	X	X	X	X
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE								
Preinstallazione aria condizionata	X	X	X	X	X	X	X	X
Riscaldamento diesel Truma Combi D4	X	X	X			X	X	X
Riscaldamento Webasto AIR TOP EVO 40 con boiler				X	X			
Pannello di controllo digitale	X	X	X	X	X	X	X	X
Riscaldamento nel vano bagagli	X	X	X	X	X	X	X	X
IMPIANTO GAS								
Valvola di regolazione gas	X	X	X	X	X	X	X	X
AUDIO/VIDEO								
Preinstallazione videocamera posteriore	X	X	X	X	X	X	X	X
ADRIA MACH	X	X	X	X	X	X	X	X

PTR Tetto apribile

ADRIA

SUPERTWIN	600 SPB	600 SPB PTR	700 SGX	700 SGX PTR
				
MASSE E DIMENSIONI				
Lunghezza cellula mm	5932	5932	6967	6967
Larghezza totale mm	2090	2090	2020	2020
Altezza totale mm	2860	2940	2835	2915
Altezza interna mm	1900	1900	1900	1900
Massa in ordine di marcia kg	3169	3289	3438	3558
Peso totale ammesso kg	4100	4100	4100	4100
Massa rimorchiabile kg	2000	2000	2000	2000
Carico utile massimo kg	706	586	437	317
Passo mm	3665	3665	4325	4325
Posti omologati (incluso conducente / max.)	4	4	4	4
TELAIO ATTREZZATURE				
Serbatoio carburante 93 L	X	X	X	X
Serbatoio Ad Blue L	22 L	22 L	22 L	22 L
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO				
Numero posti letto	2	4	2	4
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	196 x 145 cm	196 x 145 cm	200/195 x 170	200/195 x 170
Letto posteriore, sollevabile elettrico			X	X
Stile mobilio	Cyclamen walnut	Cyclamen walnut	Cyclamen walnut	Cyclamen walnut
Arno	X	X	X	X
Blake	O	O	O	O
Pelle Hartley	O	O	O	O
Pelle Edward	O	O	O	O
CUCINA				
Frigorifero Con compressore	84 L	84 L	84 L	84 L
INSTALLAZIONI IDRICHE				
Serbatoio acqua fresca,riempimento dall'esterno (l)	100	100	100	100
Serbatoio di recupero acque grigie (L)	90	90	90	90

SUPERTWIN STANDARD	600 SPB	600 SPB PTR	700 SGX	700 SGX PTR
TELAIO ATTREZZATURE				
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC cabina	X	X	X	X
Trazione integrale 4x4	X	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X	X
Gradino illuminato porta scorrevole	X	X	X	X
Assistente per gli abbaglianti	X	X	X	X
Specchietti regolabili elettrici con sbrinamento	X	X	X	X
Freno a mano elettrico	X	X	X	X
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici	X	X	X	X
Volante multifunzione	X	X	X	X
Assistenza attiva alla distanza DISTRONIC	X	X	X	X
Assistente angolo cieco	X	X	X	X
Telecomando radio a più tasti	X	X	X	X
Pneumatici AT GRABBER3 + cherchi alu	X	X	X	X
EQUIPAGGIAMENTO CABINA				
Vetri elettrici cabina destra, sinistra	X	X	X	X
Sedili cabina regolabili in altezza e profondità	X	X	X	X
Computer di bordo	X	X	X	X
CARROZZERIA				
Finestre laterali con cornica piatta e oscuranti	X	X	X	X
Lunotto in camera 400 x 400 mm	X	X	X	X
Finestra panoramica sulla cabina con oscuramte per aprire	X	X	X	X
Vano bombole a gas, integrato 1 x 11 kg	X	X	X	X
Gradino d'ingresso elettrico porta scorrevole	X	X	X	X
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO				
EVOPORE - materasso a schiuma in lattice	X	X	X	X
Prolunga tavolo	X	X	X	X
CUCINA				
Monoblocco 2 fornelli CAN elettrico, con copertura	X	X		
Monoblocco 2 fornelli, Dometic			X	X
INSTALLAZIONI IDRICHE				
Collegamento esterno all'impianto dell'acqua e doccia	X	X	X	X
Valvola elettrica per lo scarico delle acque grigie	X	X	X	X
IMPIANTO ELETTRICO				
1° batteria Lithium PREMIUM Li-ion 12V-100 Ah	X	X	X	X
Prese corrente 230V	X	X	X	X
Presa USB-A in soggiorno	X	X	X	X
Illuminazione ambiente a LED	X	X	X	X
Preinstallazione pannello solare	X	X	X	X
Illuminazione veranda a LED	X	X	X	X
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE				
Riscaldamento ad acqua calda Alde Compact 4000 D con resistenza e	X	X	X	X
Riscaldamento a pavimento con circolazione d'acqua calda Alde	X	X	X	X
Preinstallazione aria condizionata	X	X	X	X
Riscaldamento nel vano bagagli	X	X	X	X
IMPIANTO GAS				
Valvola di regolazione gas	X	X	X	X
AUDIO/VIDEO				
Preinstallazione videocamera posteriore	X	X	X	X

Händlerverzeichnis

Liste des Concessionnaires



ADRIA WOHNMOBILE - WOHNWAGEN - VANS
ADRIA CAMPING-CARS - CARAVANES - VANS



1 Bern
Marco BERGER
Beat KUNZ

WOHNMOBILE KUNZ AG
Worbstrasse 171b
3073 Gümligen (BE)

T: 031 – 951 19 76
info@wohnmobile-kunz.ch
www.wohnmobile-kunz.ch

2 St. Gallen
Balz SCHUMACHER

DIETSCHE CARAVAN CAMPING AG
Eichenstrasse 17
9450 Altstätten (SG)

T: 071 – 777 34 30
info@dietsche-camping.ch
www.dietsche-camping.ch

3 Wallis / Westschweiz
Marco BAITELLA

ACW CAMPER
Kantonsstrasse 338
3900 Gamsen (VS)

T: 027 – 922 16 80
info@acwcamper.ch
www.acwcamper.ch

4 Berne / Jura / Suisse romande
Elvis LEHMANN

GDL CAMPER SÀRL
Grand-Rue 57
2606 Corgémont (BE)

T: 032 – 488 10 70
info@gdlcamper.ch
www.gdlcamper.ch

5 Zürich
Sergio PEDRONI
Dino PEDRONI

METTLENBACH AG
Isenrietstrasse 16
8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 – 948 13 39
info@campingsolution.ch
www.campingsolution.ch

6 Baselland
Sandro LUCA

GARAGE NEPPLE AG PRATTELN
Wannenweg 1
4133 Pratteln (BL)

T: 061 – 826 14 70
wohnmobile@garage-nepple.ch
www.wohnmobile-basel.ch

7 Luzern
Silvan DAHINDEN

MOBIL CENTER DAHINDEN AG
Mittler-Langnau 1
6105 Schachen (LU)

T: 041 – 491 04 14
info@mobil-center.ch
www.mobil-center.ch

8 Ticino
Stefano BASSI

SANPAOLO CAR
Via San Gottardo 120
6500 Bellinzona (TI)

T: 091 – 829 00 00
camper@sanpaolocar.ch
www.sanpaolocar.ch

9 Aargau
Joël STREBEL
Kai STREBEL

STREWO CAMPER SHOP GMBH
Hübelmattweg 6
5622 Waltenschwil (AG)

T: 056 – 622 86 02
strewo@strewo-campershop.ch
www.strewo-campershop.ch