Caravan

Dati Technici 2026/27



Edizione 10-2026

19.10.2026

Adria Garanzia

L'eccellenza assicurata

Adria Mobil si impegna a raggiungere lo sviluppo, la produzione e il marketing sostenibili di camper, roulotte e case mobili di qualità. Il nostro obiettivo è quello di fabbricare prodotti sicuri, funzionali ed affidabili per poter soddisfare i clienti che desiderano spendere bene il proprio tempo libero.

Dall'acquisto dei materiali alla vendita dei prodotti, facciamo sempre del nostro meglio per evitare di commettere errori, individuiamo gli eventuali difetti il prima possibile e li eliminiamo subito; inoltre miglioriamo costantemente i processi produttivi aziendali. Allo stato attuale la nostra fabbrica fa uso di tecniche di fabbricazione di prima qualità provenienti dall'industria automobilistica ed è certificata ISO per la qualità (ISO9001) e l'impatto ambientale (ISO 14001).

World Class Manufacturing (WCM) di Adria è un insieme di concetti, principi, politiche e tecniche per la gestione di aziende manifatturiere. Si tratta di un approccio orientato al processo in cui le implementazioni coinvolgono diverse filosofie e tecniche dell'industria automobilistica. Potete visitare online il nostro stabilimento su questo sito internet.

I prodotti Adria vengono forniti con una garanzia che è la migliore del settore. Adria dispone inoltre di una rete composta da oltre 400 rivenditori professionisti presenti in tutta Europa e non solo, che operano con il supporto di un servizio di assistenza e ricambi del massimo livello. Tutti i dettagli relativi alla rete di fornitura e all'ubicazione delle sedi dei nostri fornitori sono disponibili sul nostro sito internet







Caravan

Dati Technici 2026/27

Edizione 10-2026

2026/27

ACTION
AVIVA
AVIVA LITE
ALTEA
ADORA
ALPINA
ASTELLA

Note importanti sul controllo del peso





Massa in ordine di marcia= peso vuoto secondo EN 1646-2.
Peso a vuoto del Autocaravan, autista (75 kg), Serbatoio acqua (20L), 1x bombola di gas in alluminio riempita, tamburo cavo,Kit di attrezzi.
L'attrezzatura aggiuntiva aumenta il peso eriduce il carico utile.

Con riserva di modifiche tecniche.

I dati tecnici dettagliati relativi ai singoli modelli sono disponibili sul nostro sito web.







ADRIA

ACTION	391 LH	391 LH Sport	391 LH Offroad	391 PD
MASSE E DIMENSIONI				
Lunghezza totale mm	5900	5900	5900	5900
Lunghezza cellula mm	4360	4360	4360	4360
Lunghezza interna mm	4011	4011	4011	4011
Larghezza totale mm	2196	2196	2196	2196
Larghezza interna mm	2080	2080	2080	2080
Altezza totale mm	2580	2650	2760	2580
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950
Lunghezza del tetto	1306	1306	1306	1306
Massa a vuoto kg	1000	1050	1250	960
Massa in ordine di marcia kg	1040	1090	1230	1015
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	1300	1300	1500	1300
Carico utile massimo kg	260	210	270	285
Massa massima autorizzata Kg - opzione	1500	1500		1500
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	40/24/24	40/24/24	40/24/24	40/24/24
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
TELAIO ATTREZZATURE				
Stabilizzatore AKS	150 V AKS	161 S AKS	161 S AKS	150 V AKS
Numero assi	1	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO SEMI OFF ROAD	AL-KO OFF ROAD	AL-KO
Dimensione pneumatici	205/65 R15 C (93 N)	215/75 R15	215/75 R15	205/65 R15 C (93 N)
CARROZZERIA				
Carrozzeria in vetroresina	X	X	X	X
Porta gavone - destra (apertura) cm	71 x 26	71 x 26	72 x 27	71 x 26
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	31x26	31 x 26	72 x 27	31x26
Spoiler pareti laterale	X	X	X	X
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO				
Numero posti letto	3	3	3	3
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	210x199	210x199	210x199	201x135, 201x142/83
Stile mobilio	VERADE OAK	WARM GREY	WARM GREY	VERADE OAK
Jade	X	X	X	X
Berly	O	O	O	O
CUCINA				
Frigorifero	133 L	133 L	133 L	133 L
INSTALLAZIONI IDRICHE				
Serbatoio acqua fresca,riempimento dall'esterno (l)	50 L	50 L	50 L	50 L
IMPIANTO GAS				
Vano per bombole gas 2 x 11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg

STANDARD ACTION	391 LH	391 LH Sport	391 LH Offroad	391 PD
				
TELAIO ATTREZZATURE				
Stabilizzatore AKS	X	X	X	X
Piedini di stazionamento standard	X			X
Piedini di stazionamento rinforzati		X	X	
Copritimone	X	X	X	X
Cerchi in acciaio	X	X	X	X
Copriruota grandi	X			X
CARROZZERIA				
Porta d'ingresso 1-pezzo senza finestra	X	X	X	X
Oscuranti Adria per finestre	X	X	X	X
Zanzariere con oscuranti a tutte le finestre	X	X	X	X
Finestra panoramica Action (doppia)	X	X	X	X
Vano bombole a gas integrato	X	X	X	X
Pareti laterali in vetroresina	X white	X silver	X silver	X white
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO				
Tavolo sollevabile	X	X	X	X
CUCINA				
Fornello a gas 2 fuochi SMEV con copertura in vetro	X	X	X	X
Lavello inox	X	X	X	X
INSTALLAZIONI IDRICHE				
Scarico acque grigie centralizzato	X	X	X	X
IMPIANTO ELETTRICO				
Presa TV con cavo coassiale	X	X	X	X
Prese USB	X	X	X	X
Illuminazione plafoniera a LED	X	X	X	X
Luci ambiente LED	X	X	X	X
Illuminazione veranda a LED	X	X	X	X
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE				
Riscaldamento a gas Truma Combi 4 con boiler	X	X	X	X



ADRIA

AVIVA	360 DK	400 PS	422 PY	472 PK	492 LU	522 PT	563 PT
MASSE E DIMENSIONI							
Lunghezza totale mm	5480	5960	6240	6630	6835	7060	7605
Lunghezza cellula mm	4150	4600	4845	5275	5470	5664	6450
Lunghezza interna mm	3640	3990	4300	4672	4882	5162	5652
Larghezza totale mm	2090	2090	2300	2300	2300	2300	2450
Larghezza interna mm	1960	1960	2170	2170	2170	2170	2310
Altezza totale mm	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	725/393	857/417	880/438	914/494	935/515	963/543	1012/592
Lunghezza del tetto	2358	2708	3019	3390	3600	3880	4368
Massa a vuoto kg	765	820	920	1010	995	1040	1215
Massa in ordine di marcia kg	805	860	960	1050	1035	1080	1255
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	1000	1100	1350	1350	1350	1350	1500
Carico utile massimo kg	195	240	390	300	315	120	245
Massa massima autorizzata Kg - opzione		1300			1500	1500	1800
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
TELAIO ATTREZZATURE							
Stabilizzatore AKS	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	150V AK160	150V AK160	150V AK160	150V AK160	150V AK160
Numero assi	1	1	1	1	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	185/65 R14 (84 N)	195/70 R14 (88 N)	185 R14 C (95 N)	185 R14 C (95 N)	185 R 14 C (95 N)	185 R 14 C (95 N)	185 R14 C (98 N)
CARROZZERIA							
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	98 x 57		700x260	98 x 36, 98 x 57	98 x 36	136 x 106, 98 x 36	136 x 106, 98 x 36
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO							
Numero posti letto	4	4	4	6	5	6	6
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)	194 x 64, 184 x 64			188 x 64, 184 x 64		180 x 74, 172 x 69	195 x 72, 187 x 69
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	194 x 126	1900 x 1400	1400 x 2170	200 x 137/107	200x81, 186x81 or 200/186x211	211 x 134	190 x 136
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)				180 x 96		180 x 110/96	194 x 110/98
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)		1900 x 1150/870	1850 x 950		211x109		
Stile mobilio	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white
Toffee Tweed	X	X	X	X	X	X	X
Silver Ash	O	O	O	O	O	O	O
Mauve Damask	O	O	O	O	O	O	O
Daffodyl Dobby	O	O	O	O	O	O	O
CUCINA							
Frigorifero	80 L	80 L	80 L	140 L	140 L	140 L	140 L
INSTALLAZIONI IDRICHE							
Serbatoio acqua fresca,riempimento dall'esterno (l)	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
IMPIANTO GAS							
Vano per bombole gas 2 x 11 kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg

STANDARD AVIVA	360 DK	400 PS	422 PY	472 PK	492 LU	522 PT	563 PT
							
CARROZZERIA							
Pareti laterali in alluminio	X	X	X	X	X	X	X
Carrozzeria in vetroresina	X	X	X	X	X	X	X
Porta d'ingresso 2-pezzi senza finestra	X	X	X	X	X	X	X
Vetro doppio alla finestra parete anteriore	X	X	X	X	X	X	X
Garage						X	X
CUCINA							
Fornello a gas 2 fuochi SMEV con copertura in vetro	X	X					
Fornello a gas 2 fuochi con copertura			X				
Fornello a 3 fuochi con accensione el., copertura in vetro temprato e lavello inox				X	X	X	X
INSTALLAZIONI IDRICHE							
Boiler Truma Therme 5l	X	X	X	X	X	X	X
Scarico acque grigie centralizzato	X	X	X	X	X	X	X
IMPIANTO ELETTRICO							
Prese corrente 230V	X	X	X	X	X	X	X
Prese USB	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione plafoniera a LED	X	X	X	X	X	X	X
Preinstallazione climatizzatore sul tetto			X	X		X	X
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE							
Riscaldamento a gas Truma S3004	X	X		X	X	X	X
Riscaldamento Truma Vario Comfort			X				




ADRIA

AVIVA LITE	Aviva Lite 300 LH		Aviva Lite 360 DK	
	750 Kg	1000 Kg	750 Kg	1000 Kg
MASSE E DIMENSIONI				
Lunghezza totale mm	4750	4750	5500	5500
Lunghezza cellula mm	3620	3620	4150	4150
Lunghezza interna mm	3030	3030	3640	3640
Larghezza totale mm	2090	2090	2090	2090
Larghezza interna mm	1960	1960	1960	1960
Altezza totale mm	2580	2580	2580	2580
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	665/330	665/330	725/393	725/393
Lunghezza del tetto	2358	2358	2358	2358
Massa a vuoto kg	638	660	655	690
Massa in ordine di marcia kg	653	680	668	710
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	750	1000	750	1000
Carico utile massimo kg	97	320	82	290
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
TELAIO ATTREZZATURE				
Stabilizzatore AKS	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160
Numero assi	1	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	185/65 R14 (84 N	185/65 R14 (84 N	185/65 R14 (84 N	185/65 R14 (84 N
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO				
Numero posti letto	3	3	4	4
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)	182 x 84	182 x 84	194 x 64, 184 x 64	194 x 64, 184 x 64
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	195 x 134	195 x 134	195 x 140	195 x 140
Stile mobilio	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white
Toffee Tweed	X	X	X	X
Silver Ash	O	O	O	O
Mauve Damask	O	O	O	O
Daffodyl Dobby	O	O	O	O
CUCINA				
Frigorifero	45 L / compressor	80 L / compressor	45 L / compressor	80 L / compressor
INSTALLAZIONI IDRICHE				
Serbatoio acqua fresca,riempimento dall'esterno (l)	40 L	40 L	40 L	40 L

STANDARD AVIVA LITE	Aviva Lite 300 LH		Aviva Lite 360 DK	
	750 Kg	1000 Kg	750 Kg	1000 Kg
				
CARROZZERIA				
Pareti laterali in vetroresina	X	X	X	X
Carrozzeria in vetroresina	X	X	X	X
Porta d'ingresso 2-pezzi senza finestra	X	X	X	X
Vetro doppio alla finestra parete anteriore	X	X	X	X
CUCINA				
Lavello inox	X	X	X	X
INSTALLAZIONI IDRICHE				
Scarico acque grigie centralizzato	X	X	X	X
IMPIANTO ELETTRICO				
Prese corrente 230V	X	X	X	X
Prese USB	X	X	X	X
Illuminazione veranda a LED	X	X	X	X


ADRIA


ALTEA	402 PH	432 PX	472 PK	472 PU	492 LU	502 UL	542 PH	542 PK	552 PK
MASSE E DIMENSIONI									
Lunghezza totale mm	6050	6400	6740	6745	6900	7100	7440	7400	7600
Lunghezza cellula mm	4690	5045	5380	5320	5530	5745	6060	6120	6245
Lunghezza interna mm	3990	4322	4672	4672	4882	5012	5372	5372	5512
Larghezza totale mm	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296
Larghezza interna mm	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170
Altezza totale mm	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	857/417	890/450	873/485	873/485	946/506	959/519	995/555	995/555	1009/569
Lunghezza del tetto	2708	3040	3390	3390	3600	3730	4090	4090	4230
Massa a vuoto kg	980	1020	1060	1030	1080	1110	1140	1175	1200
Massa in ordine di marcia kg		1075	1115	1085	1135	1165	1195	1230	1255
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1500	1500	1500
Carico utile massimo kg	265	225	185	250	365	335	305	270	280
Massa massima autorizzata Kg - opzione			1500	1500				1700	1700
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25
TELAIO ATTREZZATURE									
Stabilizzatore AKS	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160
Numero assi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)
CARROZZERIA									
Porta gavone - destra (apertura) cm						105 x 27	67 x 37		
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	105 x 27	105 x 27	105 x 27	105 x 27	105 x 27	72 x 27		105 x 27	105 x 27
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO									
Numero posti letto	4	4	6	4	5	5	4	7	7
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)			2x 189x67					2x 196x70, 185x60	2x 196x72, 175x59
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	200x137/95	200x137/95	200x137/95	200x137/95	200x81, 186x81 or 200/186x211	211x158/102	1960x1540	211x137/95	203x140
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)			189x102/95				1840x980	196x102	203x101/94
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	189x102/95	189x130/95		211x144/123	211x109	203x84, 182x84 or 217x203/182			
Stile mobilio	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry
Bluebell	X	X	X	X	X	X	X	X	
Amber	O	O	O	O	O	O	O	O	
Selena	O	O	O	O	O	O	O	O	X
CUCINA									
Frigorifero	167 L	83 L	83 L	83 L	83 L	140 L	167 L	167 L	167 L
INSTALLAZIONI IDRICHE									
Serbatoio acqua fresca,riempimento dall'esterno (l)	50	50	50	50	50	50	50	50	50

STANDARD ALTEA	402 PH	432 PX	472 PK	472 PU	492 LU	502 UL	542 PH	542 PK	552 PK
									
TELAIO ATTREZZATURE									
Cerchi in acciaio	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piedini di stazionamento standard	X	X	X	X					
Piedini di stazionamento rinforzati	O	O	O	O	X	X	X	X	X
CARROZZERIA									
Parete anteriore in vetroresina	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Carrozzeria in vetroresina	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Porta d'ingresso 2-pezzi senza finestra	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zanzariere con oscuranti a tutte le finestre esclusa toilette	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vetro doppio alla finestra parete anteriore	X	X	X	X	X	X		X	X
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO									
Rivestimento finestra cucina accessori	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tavolo con piede telescopico alla dinette a "U"	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CUCINA									
Fornello a 3 fuochi con accensione el., copertura in vetro temprato e lavello inox	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INSTALLAZIONI IDRICHE									
Boiler Truma Therme 5l	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Scarico acque grigie centralizzato	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IMPIANTO ELETTRICO									
Prese corrente 230V	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prese USB	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione plafoniera a LED	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione veranda a LED	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Preinstallazione climatizzatore sul tetto	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pannello di controllo elettronico	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE									
Riscaldamento a gas Truma S3004	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IMPIANTO GAS									
Vano per bombole gas 2 x 11 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ADRIA

ADORA

	522 UP	532 UL	572 UT	573 PT
				
MASSE E DIMENSIONI				
Lunghezza totale mm	7290	7450	7710	7730
Lunghezza cellula mm	5910	6050	6400	6365
Lunghezza interna mm	5202	5340	5692	5652
Larghezza totale mm	2300	2300	2300	2460
Larghezza interna mm	2170	2170	2170	2310
Altezza totale mm	2600	2600	2600	2600
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	883/534	904/546	934/583	934/583
Lunghezza del tetto	3617	3635	4067	4067
Massa a vuoto kg	1335	1400	1400	1390
Massa in ordine di marcia kg	1390	1455	1440	1430
Carico utile massimo kg	310	445	460	570
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	1700	1900	1900	2000
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	45/33/29	45/33/29	45/33/29	45/33/29
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	38/29/25	38/29/25	38/29/25	38/29/25
TELAIO ATTREZZATURE				
Numero assi	1	1	1	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	195 R14 C	195 R14 C	195 R14 C (106 N)	215 R14 C
CARROZZERIA				
Porta gavone - destra (apertura) cm		73x28	73x28	98x40
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	98x40, 73x28	73x28, 98x40		98x40
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO				
Numero posti letto	4	5	4	6+1
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)				2x 196x72
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	207x135/128	207x135/121	207x128/121	215x134
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)				217x113
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	198x135/101	207x198/205	199x78, 192x78	
Stile mobilio	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Luna	X	X	X	X
Amelia	O	O	O	O
Isabella	O	O	O	O
CUCINA				
Frigorifero	150 L	150 L	150 L	150 L
INSTALLAZIONI IDRICHE				
Serbatoio acqua fresca,riempimento dall'esterno (l)	50 L	50 L	50 L	50 L

ADORA	613 HT	613 PK	613 UT	663UT	673 PK
					
MASSE E DIMENSIONI					
Lunghezza totale mm	8200	8203	8220	8800	8790
Lunghezza cellula mm	6855	6855	6855	7355	7435
Lunghezza interna mm	6142	6142	6142	6630	6692
Larghezza totale mm	2460	2460	2460	2460	2460
Larghezza interna mm	2310	2310	2310	2310	2310
Altezza totale mm	2600	2600	2600	2620	2620
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	985/626	985/626	985/626	1032/676	1042/686
Lunghezza del tetto	4557	4557	4557	5045	5107
Massa a vuoto kg	1520	1520	1520	1680	1700
Massa in ordine di marcia kg	1560	1575	1560	1720	1740
Carico utile massimo kg	440	425	440	780	760
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	2000	2000	2000	2500	2500
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	45/33/29	45/33/29	45/33/29	45/33/29	45/33/29
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	38/29/25	38/29/25	38/29/25	38/29/25	38/29/25
TELAIO ATTREZZATURE					
Numero assi	1	1	1	2	2
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	215 R14 C	215 R14 C	215 R14 C	215 R14 C	185 R14 C
CARROZZERIA					
Porta gavone - destra (apertura) cm	98x40		98x40, 73x28	73x28	73x28
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	73x28	98x40, 73x28	73x28	73x28, 98x40	98x28, 98x40
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO					
Numero posti letto	4	7	4	4	7
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)		201x67			203x67, 200x75/140
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)		198x149/115	221x142/135	221x159/166	215x134
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)	196x113	217x113			217x110
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	2x 199x78	200x120	190x133	2x 199x78	
Stile mobilio	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Luna	X	X	X	X	X
Amelia	O	O	O	O	O
Isabella	O	O	O	O	O
$					
Frigorifero	150 L	150 L	150 L	150 L	150 L
INSTALLAZIONI IDRICHE					
Serbatoio acqua fresca,riempimento dall'esterno (l)	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L



ADRIA

STANDARD ADORA



TELAIO ATTREZZATURE
Cerchi in acciaio
Numero assi
Piedini di stazionamento rinforzati con mandrino prolungato
CARROZZERIA
Carrozzeria in vetroresina
Porta d'ingresso 1-pezzo senza finestra
Vetro doppio alla finestra parete anteriore
Vano bombole a gas integrato
CUCINA
Fornello a 3 fuochi con accensione el., copertura in vetro temprato e lavello inox
Cappa aspirante
Preinstallazione microonde
INSTALLAZIONI IDRICHE
Scarico acque grigie centralizzato
IMPIANTO ELETTRICO
Interrutore principale
Prese corrente 230V
Presa TV con cavo coassiale
Prese USB
Spot a LED
Illuminazione veranda a LED
Preinstallazione climatizzatore sul tetto
Carica batteria con box batteria
Trasformatore 400V con pannello di controllo
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Riscaldamento a gas Truma Combi 4 con boiler
Riscaldamento a gas Truma Combi 6 con boiler
Riscaldamento a acqua calda Alde
AUDIO/VIDEO
Preinstallazione di ADRIA MACH
IMPIANTO GAS
Vano per bombole gas 2 x 11 kg

522 UP	**532 UL**	**572 UT**	**573 PT**	**613 HT**	**613 PK**	**613 UT**	**663 UT**	**673 PK**
X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	1	1	1	2	2
X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)
X	X	X	x	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X wide access	X wide access	X wide access	X wide access	X wide access	X wide access	X wide access	X wide access	X wide access
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X		
								X
							X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X

ADRIA

ALPINA	583 UL	663 HT		663 PT
				
MASSE E DIMENSIONI		*A1	*A2	
Lunghezza totale mm	7890	8650	8650	8627
Lunghezza cellula mm	6560	7365	7365	7348*
Lunghezza interna mm	5820	6632	6632	6632
Larghezza totale mm	2460*	2460	2460	2460
Larghezza interna mm	2310	2310	2310	2310
Altezza totale mm	2600*	2640	2600	2600*
Altezza interna mm	1950*	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	950/595	1033/676	1033/676	1033/676
Lunghezza del tetto	4415	5350	5350	5350
Massa a vuoto kg	1720	1890	1860	1835
Massa in ordine di marcia kg	1760	1930	1900	1875
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	2000	2300	2500	2300
Carico utile massimo kg	240	370	600	425
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	47/33/33*	47/33/33	47/33/33	47/33/33
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	38/29/29*	38/29/29	38/29/29	38/29/29
TELAIO ATTREZZATURE				
Stabilizzatore AKS	TBA	251 S AK 270	251 S AK 270	TBA
Numero assi	1	1	2	1
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	215 R14 C (108 N)		185 R14 C (93 N)	TBA
CARROZZERIA				
Porta gavone - destra (apertura) cm	2x 73x28			62 x 32
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	73x28, 98x40	27 x 73, 69 x 38	27 x 73?	62 x 32, 110x83
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO				
Numero posti letto	4	4	4	6/7
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)				2X 196 X 72
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	222x156/188			190 x 147
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)		X	X	217 x 120
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	221x205			
Stile mobilio	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro
Nox	X	X	X	X
Reya	O	O	O	O
Leder Charles	O	O	O	O
CUCINA				
Frigorifero	158 L	158 L	158 L	158 L
INSTALLAZIONI IDRICHE				
Serbatoio acqua fresca,riempimento dall'esterno (l)	50L	50L	50L	50L

* A1 / A2
A1 = Telaio a 1 asse
A2 = Telaio a 2 assi

ALPINA	663 UK		763 UK	903 HT
				
MASSE E DIMENSIONI	*A1	*A2		
Lunghezza totale mm	8635	8635	9675	10987
Lunghezza cellula mm	7340	7340	8320	9637
Lunghezza interna mm	6632	6632	7612	8920
Larghezza totale mm	2460	2460	2460	2460
Larghezza interna mm	2310	2310	2310	2310
Altezza totale mm	2640	2640	2600	2600
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	1033/676	1033/676	1225/780	1356/911
Lunghezza del tetto	5047	5047	6330	7630
Massa a vuoto kg	1950	1920	2100	2340*
Massa in ordine di marcia kg	1990	1960	2140	2380*
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	2300	2500	2500	2800*
Carico utile massimo kg	500	540	360	420*
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29
TELAIO ATTREZZATURE				
Stabilizzatore AKS	TBA	TBA	251 G AK301	251 G AK301
Numero assi	1	2	2	2
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimensione pneumatici	TBA	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)
CARROZZERIA				
Porta gavone - destra (apertura) cm	28 x 33	28 x 33	28 x 33, 104 x 27	97 x 39
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	28 x 33, 97 x 39	28 x 33, 97 x 39	28 x 33	27 x 73
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO				
Numero posti letto	6/7	6/7	8/9	7/8
Dimensioni letto a castello (lung. x larg., cm)	179 X 70, 172 X 61	179 X 70, 172 X 61	197 X 74, 180 X 67	2X 196 X 72
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)	222 x 149/156	222 x 149/156	222 x 149/156	200x117
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)	200 x 140	200 x 140	200 x 140	195x85
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)			178 x 115	190x150
Stile mobilio	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro
Nox	X	X	X	X
Reya	O	O	O	O
Leder Charles	O	O	O	O
CUCINA				
Frigorifero	158 L	158 L	158 L	158 L
INSTALLAZIONI IDRICHE				
Serbatoio acqua fresca,riempimento dall'esterno (l)	50L	50L	50L	50L

ADRIA

STANDARD ALPINA

TELAIO ATTREZZATURE
Cerchi in acciaio
Numero assi
Piedini di stazionamento rinforzati con mandrino prolungato
CARROZZERIA
Carrozzeria in vetroresina
Porta d'ingresso 1-pezzo con finestra
Porta d' ingresso doppia panoramica
Finestre tutte apribili
Zanzariera per porta d'ingresso
Lunotto Mini Heki S 500 x 500 mm
Vetro doppio alla finestra parete anteriore
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO
Letto a doghe con materasso a molle
Poggiatesta sollevabile al letto matrimoniale
Poggia testa alla dinette
CUCINA
Fornello a 3 fuochi 1 piano cottura a induzione
Cappa aspirante
INSTALLAZIONI IDRICHE
Collegamento esterno all'impianto dell'acqua Colorado Plus
IMPIANTO ELETTRICO
Pannello di controllo digitale
Prese corrente 230V
Spot a LED
Interruttore inverno
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Riscaldamento a acqua calda Alde
Riscaldamento a pavimento con circolazione dácqua calda Alde
Preinstallazione aria condizionata
IMPIANTO GAS
Vano per bombole gas 2 x 11 kg
AUDIO/VIDEO
ADRIA MACH PLUS 2. Gen





583UL	663 HT		663 PT	663 UK		763 UK	903 HT
	*A1	*A2		*A1	*A2		
X	X / R16 C	X	X	X	X	X	X
1	1	2	1	1	2	2	2
X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (230)	X (230)
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
			X MINA				
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X

<u>* A1 / A2</u>

A1 = Telaio a 1 asse

A2 = Telaio a 2 assi

ADRIA

ASTELLA	704 HP	754 DP	904 DP	904 HP
				
MASSE E DIMENSIONI				
Lunghezza totale mm	9060	9520	10980	10980
Lunghezza cellula mm	7610	8100	9570	9570
Lunghezza interna mm	6982	7472	8920	8920
Larghezza totale mm	2510	2510	2510	2510
Larghezza interna mm	2380	2380	2380	2380
Altezza totale mm	2600	2600	2600	2600
Altezza interna mm	1950	1950	1950	1950
Sviluppo veranda da terra a terra cm	1180/663	1229/713	1374/857	1374/857
Lunghezza del tetto	6632	7122	8570	8570
Massa a vuoto kg	2350	2600	2690	2710
Massa in ordine di marcia kg	2390	2640	2730	2750
Massa massima autorizzata kg - MTPLM	3500	3500	3500	3500
Carico utile massimo kg	1110	860	770	750
Pavimento, pareti e soffitto, spessore (mm)	48/35/33	48/35/33	48/35/33	48/35/33
Isolazione, spessore (pavimento/pareti/tetto) mm	40/29/29	40/29/29	40/29/29	40/29/29
TELAIO ATTREZZATURE				
Tipo di telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Stabilizzatore AKS	PROFI 3500 AKS	PROFI 3500 AKS	PROFI 3500 AKS	PROFI 3500 AKS
Numero assi	2	2	2	2
Dimensione pneumatici	195 R 14 C (106 N)	195 R 14 C (106 N)	195 R 14 C (106 N)	195 R 14 C (106 N)
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO				
Numero posti letto	4	4	6	4
Dimensioni letto anteriore (lung. x larg., cm)		209x150		
Dimensioni letto centrale (lung. x larg., cm)	215x135/105		209x107, 198x71	209x107
Dimensioni letto posteriore (lung. x larg., cm)	189x150	189x150	196x150	196x150
Fix letto per adulti				196x150
Letto a castello pieghevole			193x69	
Stile mobilio	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro
Calvin	X	X	X	X
Vitess	O	O	O	O
Leder Harry	O	O	O	O
Piano tavolo con profilo in legno e piede telescopico	dinning/tea	dinning/tea		
Tavolo sollevabile			X	X
CUCINA				
Frigorifero	157 L compressor	176 L compressor	157 L compressor	157 L compressor
INSTALLAZIONI IDRICHE				
Serbatoio acqua fresca,riempimento dall'esterno (l)	78 L	78 L	78 L	78 L

ASTELLA	704 HP	754 DP	904 DP	904 HP
TELAIO ATTREZZATURE				
Stabilizzatore AKS	X	X	X	X
Ammortizzatori	X	X	X	X
Piedini di stazionamento rinforzati con mandrino prolungato	X	X	X	X
Copritimone	X	X	X	X
Coprirouta amovibile con profilo veranda integrato	X	X	X	X
CARROZZERIA				
Porta d' ingresso doppia panoramica	2X	2X	2X	2X
Zanzariera per porta d'ingresso	X	X	X	X
Luce posteriore full LED	X	X	X	X
Lunotto Mini Heki S 500 x 500 mm	X - WC	X - WC	X - WC	X - WC
Vetro doppio alla finestra parete anteriore	X	X - double	X	X
Finestra panoramica per caravan	X - radius	X - radius	X - radius	X - radius
Vano bombole a gas integrato	X	X	X	X
Gradino d'ingresso amovibile	X	X	X	X
Lunotto Heki II	1X	2X	2X	2X
Porta gavone - destra (apertura) cm		800 x 350	800 x 350	800 x 350
Porta gavone - sinistra (apertura) cm	350 x 800, 430 x 325, 800 x 350	450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350	430 x 325, 800 x 350	430 x 325, 800 x 350
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO				
Poggiatesta sollevabile al letto matrimoniale	X	X	X	X
Letto a doghe con materasso a molle	X	X	X	X
CUCINA				
Fornello a 3 fuochi 1 piano cottura a induzione	X	X	X	X
Cappa aspirante	X	X	X	X
Forno	X	X	X	X
INSTALLAZIONI IDRICHE				
Collegamento esterno all'impianto dell'acqua Colorado Plus	X	X	X	X
IMPIANTO ELETTRICO				
Prese corrente 230V	X	X	X	X
Prese USB	X	X	X	X
Spot a LED	X	X	X	X
Pannello di controllo illuminazione	X	X	X	X
Carica batteria con box batteria e presa esterna multifunzione	X	X	X	X
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE				
Riscaldamento a acqua calda Alde	X	X	X	X
Riscaldamento a pavimento con circolazione dàcqua calda Alde	X	X	X	X
IMPIANTO GAS				
Vano per bombole gas 2 x 11 kg	X	X	X	X
AUDIO/VIDEO				
Supporto TV	X	X (2x)	X	X
Trasmettitore Bluetooth	X	X	X	X
Impianto audio con amplificatore Bluetooth e subwoofer	X	X	X	X
ADRIA MACH PLUS 2. Gen	X	X	X	X

Händlerverzeichnis

Liste des Concessionnaires



ADRIA WOHNMOBILE - WOHNWAGEN - VANS
ADRIA CAMPING-CARS - CARAVANES - VANS



1 Bern
Marco BERGER
Beat KUNZ

WOHNMOBILE KUNZ AG
Worbstrasse 171b
3073 Gümligen (BE)

T: 031 – 951 19 76
info@wohnmobile-kunz.ch
www.wohnmobile-kunz.ch

2 St. Gallen
Balz SCHUMACHER

DIETSCHE CARAVAN CAMPING AG
Eichenstrasse 17
9450 Altstätten (SG)

T: 071 – 777 34 30
info@dietsche-camping.ch
www.dietsche-camping.ch

3 Wallis / Westschweiz
Marco BAITELLA

ACW CAMPER
Kantonsstrasse 338
3900 Gamsen (VS)

T: 027 – 922 16 80
info@acwcamper.ch
www.acwcamper.ch

4 Berne / Jura / Suisse romande
Elvis LEHMANN

GDL CAMPER SÀRL
Grand-Rue 57
2606 Corgémont (BE)

T: 032 – 488 10 70
info@gdlcamper.ch
www.gdlcamper.ch

5 Zürich
Sergio PEDRONI
Dino PEDRONI

METTLENBACH AG
Isenrietstrasse 16
8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 – 948 13 39
info@campingsolution.ch
www.campingsolution.ch

6 Baselland
Sandro LUCA

GARAGE NEPPLE AG PRATTELN
Wannenweg 1
4133 Pratteln (BL)

T: 061 – 826 14 70
wohnmobile@garage-nepple.ch
www.wohnmobile-basel.ch

7 Luzern
Silvan DAHINDEN

MOBIL CENTER DAHINDEN AG
Mittler-Langnau 1
6105 Schachen (LU)

T: 041 – 491 04 14
info@mobil-center.ch
www.mobil-center.ch

8 Ticino
Stefano BASSI

SANPAOLO CAR
Via San Gottardo 120
6500 Bellinzona (TI)

T: 091 – 829 00 00
camper@sanpaolocar.ch
www.sanpaolocar.ch

9 Aargau
Joël STREBEL
Kai STREBEL

STREWO CAMPER SHOP GMBH
Hübelmattweg 6
5622 Waltenschwil (AG)

T: 056 – 622 86 02
strewo@strewo-campershop.ch
www.strewo-campershop.ch

CH-DE.ADRIA-MOBIL.COM | CH-FR.ADRIA-MOBIL.COM | CH-IT.ADRIA-MOBIL.COM

#INSPIRINGADVENTURES