

Camping-Cars

 **ADRIA**



Données techniques 2026/27



Adria Garantie

Dédiés à l'excellence

Chez Adria Mobil nous nous sommes engagés à développer de manière durable et qualitative le développement, la production, la commercialisation et le marketing de nos caravanes, camping-cars et mobil-homes. Notre objectif est de produire des produits sûrs, fonctionnels et fiables pour les clients souhaitant passer du temps libre en toute tranquillité. À chaque étape, de la production à la vente de nos produits, nous faisons le maximum pour prévenir les sources d'erreurs, les détecter le plus rapidement possible, les supprimer et améliorer constamment tous les processus de l'entreprise.

La politique de qualité d'Adria est déterminée par des directives et des objectifs mesurables de respect des critères de qualité. Pour assurer le niveau de qualité attendu et réussir en cette période d'innovations technologiques constantes et d'intense concurrence, nous avons choisi les normes de qualité ISO 9000 afin de rendre notre système de qualité conforme aux tendances mondiales. Comme norme de réalisation, nous avons choisi la norme ISO 9001:2000.

En 2017, Adria Mobil a reçu la récompense la plus prestigieuse en matière de performance commerciale : Le Prix d'excellence commerciale de la République de Slovénie. Il s'agit de la plus haute reconnaissance accordée par la République de Slovénie dans le cadre du programme national de qualité pour les réalisations dans le domaine de la qualité des produits et des services, ainsi que dans l'excellence commerciale résultant du développement des connaissances et de l'innovation.

Chez Adria Mobil, nous visons à atteindre et développer l'excellence dans toutes nos procédures avec pour objectif d'établir des bases solides pour atteindre la satisfaction des clients et le bien-être de nos employés. Notre devise est : "Une relation harmonieuse avec nos partenaires commerciaux et des produits de qualité pour nos clients".



Camping-Cars

Données techniques 2026/27

Édition 10-2026

2026/27

COMPACT SELECT

COMPACT SUPREME

CORAL SELECT

CORAL SUPREME

CORAL XL SELECT

MATRIX SELECT

MATRIX SUPREME

SONIC SELECT

SONIC SUPREME

SUPERSONIC



Informations importantes sur les poids

Poids en ordre de marche = poids à vide selon EN1646-2. Poids à vide du van avec: chauffeur (75kg), 90 % du carburant, 20L eau fraîche, 1 bouteille Alu-Gaz pleine, enrouleur électrique, outillage de bord. Les options et accessoires augmentent le poids à vide et diminuent la charge utile.

Sous réserve de modifications techniques.

Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées des différents modèles sur notre site Internet.

COMPACT SELECT FIAT



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7185	6999	6790
Largeur hors tout mm	2120	2120	2120
Hauteur hors tout mm	2750	2760	2750
Hauteur intérieure mm	1980	1980	1980
Poids en ordre de marche kg	2920	2860	2800
Poids total en charge kg	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000
Charge utile maximale kg (pour nombre maxi. places homologué)	580	415	475
Empattement mm	4035	3800	3800
Places homologuées (incl. conducteur / max.)	4	4	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19

CELLULE

Construction COMPREX	X	X	X
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	80x106	80x105	80x105
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	64x106	80x105	80x105

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	3	3+1	3+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	195X140	190x85; 162x30 ;197x78	197x74; 162x30 ;197x85
Dimension lit - dinette (long. x larg., cm)	190x91-54	191x90-82	168x100-50
Décor du mobilier	WARM GREY	WARM GREY	WARM GREY
Armoires couleur des portes	VERADE OAK	VERADE OAK	VERADE OAK
Arno	X	X	X
Mabel	O	O	O
Ophelia	O	O	O
Kylian	O	O	O
Cuir Edward	O	O	O
Cuir Harry	O	O	O
Cuir Charles	O	O	O

CUISINE


Réfrigérateur - avec compresseur	84 L	84 L	83 L
Hotte aspirante	X	X	X

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/140	20/140	20/140
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	X	X	X

COMPACT STANDARD FIAT			
	DC	DL	SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS			
Climatisation manuelle cabine Fiat	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X
Airbag passager	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, antenne incorporée	X	X	X
Couleur carrosserie Fiat barva blanc 549	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X
Boîte à vitesse manuelle	X	X	X
ESP	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X
Porte-gobelet central	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE			
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X
CELLULE			
Construction COMPREX	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Lanterneau à la dinette 400 x 400 mm	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 400 x 400 mm	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 280 x 280 mm	X		
Fenêtre panoramique cabine à ouvrir, garniture intérieure	X	X	X
Marche pied isolée avec illumination	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR			
Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse	X	X	X
Rallonge de table			X
Coussins en mousse 120 mm	X	X	X
CUISINE			
Réchaud 2 feux avec couvercle	X	X	X
Évier inox	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES			
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES			
Prises de courant 230V	X	X	X
Prise USB-A dans le salon	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X
Éclairage de soute à bagages	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION			
Chauffage diesel Truma Combi D4	X	X	X
Panneau de contrôle digital	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X
INSTALLATION GAZ			
Vanne de régulation gaz	X	X	X
Logement bouteille a gaz, intégré 1 x 11 kg	X	X	X

COMPACT SUPREME

DL
SL


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	6999	6799
Largeur hors tout mm	2120	2120
Hauteur hors tout mm	2760	2760
Hauteur intérieure mm	1980	1980
Poids en ordre de marche kg	2910	2840
Poids total en charge kg	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000
Charge utile maximale kg (pour nombre maxi. places homologuées)	365	435
Empattement mm	3800	3800
Places homologuées (incl. conducteur / max.)	4	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19

CELLULE

Parois latérales en aluminium	grey	grey
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	80x106	80x106
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	80x106	80x106

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	3+1	3+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	190x85; 162x30 ;197x78	195x78; 162x30 ;196x88
Dimension lit - dinette (long. x larg., cm)	191x90-82	168x100-50
Décor du mobilier	WARM GREY	WARM GREY
Armoires couleur des portes	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Arno	X	X
Mabel	O	O
Ophelia	O	O
Kylian	O	O
Cuir Edward	O	O
Cuir Harry	O	O
Cuir Charles	O	O



CUISINE

Réfrigérateur - avec compresseur	84 L	83 L
----------------------------------	------	------



INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/140	20/140
--	--------	--------

COMPACT SUPREME STANDARD			DL	SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS				
Climatisation manuelle cabine Fiat			X	X
Enjoliveurs grands Fiat			X	X
Airbag passager			X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, antenne incorporée			X	X
Paquet couleur Artense Grey 113 (metallic)			X	X
DRL - Feux halogènes de jour			X	X
Boîte à vitesse manuelle			X	X
ESP			X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT			X	X
EQUIPEMENT CABINE				
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur			X	X
CELLULE				
Construction COMPREX			X	X
Porte d'entrée avec fenêtre, largeur 580 mm, incl. moustiquaire			X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.			X	X
Lanterneau au la dinette 700 x 500 mm			X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm			X	X
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur			X	X
Fenêtre panoramique cabine à ouvrir, garniture intérieure			X	X
Marche pied isolée avec illumination			X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR				
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED			X	X
Coussins preformée en mousse 120 mm			X	X
Doublure textile dans le garage			X	X
CUISINE				
Réchaud 2 feux avec couvercle			X	X
Évier inox			X	X
Couvre d'évier - planche à découper			X	X
Hotte aspirante			X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES				
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé			X	X
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées			X	X
Pompe à eau à pression			X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES				
Prises de courant 230V			X	X
Prise USB-A dans le salon			X	X
Illumination d'ambiance à LED			X	X
Éclairage de soute à bagages			X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION				
Chauffage diesel Truma Combi D4			X	X
Panneau de contrôle digital			X	X
Chauffage dans la soute à bagages			X	X
Pré-installation climatisation			X	X
INSTALLATION GAZ				
Vanne de régulation gaz			X	X

CORAL SELECT FIAT	650 DL	650 SL	670 DC	670 DL	670 SL
					
DIMENSIONS ET POIDS					
Longueur cellule mm	7299	7299	7495	7495	7495
Largeur hors tout mm	2299	2299	2299	2299	2299
Hauteur hors tout mm	2905	2905	2915	2915	2915
Hauteur intérieure mm	2030/1980	2030/1980	2030/1980	2030/1980	2030/1980
Poids en ordre de marche kg	2980	2965	3045	3025	2990
Poids total en charge kg	3500	3500	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000	2000	2000
Charge utile maximale kg (pour nombre maxi. places homologué)	295	310	230	250	285
Empattement mm	4035	4035	4035	4035	4035
Places homologuées (incl. conducteur / max.)	4	4	4	4	4
ÉQUIPEMENT CHASSIS					
Réservoir carburant 60 L	X	X	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19	19	19
CELLULE					
Carrosserie en polyester	white	white			
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x90/110x18/84	214x90/110x18/122	214x87/108x18/x85	214x87/108x18/x123	214x87/108x18/123
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x120	85x120	85x110	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x120	85x120	85x110	85x120	85x120
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR					
Nombre de places couchages	3+1	3+1	3	3+1	3+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	202x73;178x62;192x73	202x80;180x58;196x80	195x150	197x83/73;178x42/62;202x83/73	205x80;180x58;203x80
Dimension lit - dinette (long. x larg., cm)	210x110-64	205x110-64	205x100-85	205x100-95	205x110-64
Décor du mobilier	Immersion Oak	Immersion Oak	Immersion Oak	Immersion Oak	Immersion Oak
Armoires couleur des portes	Immersion Oak	Immersion Oak	Immersion Oak	Immersion Oak	Immersion Oak
Arno	X	X	X	X	X
Mabel	O	O	O	O	O
Ophelia	O	O	O	O	O
Kylian	O	O	O	O	O
Cuir Edward	O	O	O	O	O
Cuir Harry	O	O	O	O	O
Cuir Charles	O	O	O	O	O
CUISINE					
Réfrigérateur - avec compresseur	150 L	150 L	150 L	150 L	150 L
INSTALLATIONS IDRIQUES					
Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/115	20/115	20/115	20/115	20/115

CORAL SELECT STANDARD FIAT					
	650 DL	650 SL	670 DC	670 DL	670 SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS					
Climatisation manuelle cabine Fiat	X	X	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X	X	X
Airbag passager	X	X	X	X	X
Kit Fix & Go	X	X	X	X	X
Couleur carrosserie Fiat barva blanc 549	X	X	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, antenne incorporée	X	X	X	X	X
ESP	X	X	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X	X	X
Porte-gobelet central	X	X	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X	X	X
Feux arrière à LED	X	X	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE					
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X	X	X
Fenêtres cabine teintées	X	X	X	X	X
CELLULE					
Construction COMPREX	X	X	X	X	X
Double fond technique	X	X	X	X	X
Porte d'entrée 1-pièce sans fenêtre, largeur 650 mm	X	X	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X	X	
Lanterneau dans la chambre 400 x 400 mm	X	X	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X	X	X
Lumière de toit dans la cabine de douche		X	X	X	X
Fenêtre panoramique cabine - Polyplastic	X	X			
Fenêtre panoramique 900 x 1100 sur dinette avec entourage et éclairage ambiance à led	X	X	X	X	X
Marche pied électrique porte coulissante	X	X	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR					
Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité	X				
Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse	X	X	X	X	X
Rallonge de table		X			X
Coussins préformée en mousse 120 mm	X	X	X	X	X
Revêtement fenêtre cuisine	X	X	X	X	X
CUISINE					
Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X	X	X
Évier inox	X	X	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES					
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	X (85L)	X (85L)	X (85L)	X (85L)	X (85L)
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES					
Prises de courant 230V	X	X	X	X	X
Prise USB-A dans le salon	X	X	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X	X	X
Pré-installation pour panneaux solaires	X	X	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION					
Chauffage diesel Truma Combi D4	X	X	X	X	X
Panneau de contrôle digital	X	X	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X	X	X
INSTALLATION GAZ					
Vanne de régulation gaz	X	X	X	X	X

CORAL SUPREME	670 DC	670 DL	670 SL
			
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur cellule mm	7495	7495	7495
Largeur hors tout mm	2299	2299	2299
Hauteur hors tout mm	2915	2915	2915
Hauteur intérieure mm	2030/1980	2030/1980	2030/1980
Poids en ordre de marche kg	3145	3125	3090
Poids total en charge kg	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	200	2000
Charge utile maximale kg (pour nombre maxi. places	130	150	185
Empattement mm	4035	4034	4035
Places homologuées (incl. conducteur / max.)	4	4	4
ÉQUIPEMENT CHASSIS			
Réservoir carburant 60 L	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19
CELLULE			
Parois latérales en alluminium	grey	grey	grey
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x87/108x18/x85	214x87/108x18/x123	214x87/108x18/123
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x110	85x110	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x110	85x110	85x120
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR			
Nombre de places couchages	3	3+1	3+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	195x150	197x83/73;178x42/62	205x80;180x58;203x80
Dimension lit - dinette (long. x larg., cm)	205x100-85	205x100-95	205x110-70
Décor du mobilier	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Armoires couleur des portes	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Arno	X	X	X
Mabel	O	O	O
Ophelia	O	O	O
Kylian	O	O	O
Cuir Edward	O	O	O
Cuir Harry	O	O	O
Cuir Charles	O	O	O
CUISINE			
Réfrigérateur - avec compresseur	150 L	150 L	150 L
INSTALLATIONS IDRIQUES			
Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur	20/115	20/115	20/115

CORAL SUPREME STANDARD			
	670 DC	670 DL	670 SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS			
Climatisation manuelle cabine Fiat	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X
Airbag passager	X	X	X
Kit Fix & Go	X	X	X
Paquet couleur Artense Grey 113 (metallic)	X	X	X
ESP	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X
Porte-gobelet central	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X
Feux arrière à LED	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE			
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X
CELLULE			
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Construction COMPREX	X	X	X
Double fond technique	X	X	X
Porte d'entrée avec fenêtre, moustiquaire, poubelle, verrouillage central, largeur 650 mm	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X
Lumière de toit dans la cabine de douche	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X
Fenêtre panoramique cabine - Polyplastic	X	X	
Fenêtre panoramique cabine à ouvrir, garniture intérieure			X
Fenêtre panoramique 650x1350 sur dinette avec entourage et éclairage ambiance à led	X	X	X
Marche pied électrique porte coulissante	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR			
Lit arrière coulissant - manuel	X		
EVOPORE - matelas en mousse	X	X	X
Rallonge de table			X
Revêtement fenêtre cuisine	X	X	X
Coussins preformée en mousse 120 mm	X	X	X
Doubleure textile dans le garage	X	X	X
CUISINE			
Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES			
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	X (85L)	X (85L)	X (85L)
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X
Jet douche supplémentaire dans le garage	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES			
Prises de courant 230V	X	X	X
Prise USB-A dans le salon	X	X	X
Prise de courant 12V et 230V dans le garage	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X
Pré-installation pour panneaux solaires	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION			
Alde Compact 4000 D chauffage à eau chaude avec chauffage électrique 230V	X	X	X
Panneau de contrôle digital	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X
INSTALLATION GAZ			
Vanne de régulation gaz	X	X	X
AUDIO/VIDEO			
Préinstallation caméra de recul	X	X	X
Sound System Visaton	X	X	X

CORAL SUPREME MB

MB 650 SL
MB 670 DL
MB 670 SL


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7231	7690	7690
Largeur hors tout mm	2290	2290	2290
Hauteur hors tout mm	2875	2875	2875
Hauteur intérieure mm	2030/1980	2030/1980	2030/1980
Poids en ordre de marche kg	3196	3303	3273
Poids total en charge kg	3880	3880	3880
Poids remorquable kg	2000	2000	2000
Charge utile maximale kg (pour nombre maxi. places)	459	352	382
Empattement mm	4200	4300	4300
Places homologuées (incl. conducteur / max.)	4	4	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Type de châssis	AL - KO	AL - KO	AL - KO
Réservoir 65 L	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19

CELLULE

Parois latérales en alluminium	grey	grey	grey
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	will be added	will be added	will be added
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x120	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x120	85x120	85x120

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	2+1	3+1	3+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	203x83/73; 178x42/62; 197x83/73	197x83/73; 178x42/62; 202x83/73	205x80; 180x58; 203x80
Dimension lit - dinette (long. x larg., cm)		205x100-95	205x100-85
Décor du mobilier	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Armoires couleur des portes	Cashmere	Cashmere	Cashmere
Arno	X	X	X
Mabel	O	O	O
Ophelia	O	O	O
Kylian	O	O	O
Cuir Edward	O	O	O
Cuir Harry	O	O	O
Cuir Charles	O	O	O

CUISINE




Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur	20/150	20/150	20/150
--	--------	--------	--------

CORAL SUPREME STANDARD MB			
	MB 650 SL	MB 670 SL	MB 670 DL
ÉQUIPEMENT CHASSIS			
Paquet couleur Tenorite Grey Metallic MB	X	X	X
Frein de stationnement électrique	X	X	X
Volant multifonctionnel	X	X	X
Porte-gobelet avant	X	X	X
Climatisation semi-automatique Tempmatic	X	X	X
Tempomat	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE			
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X
Feu arrière à LED	X	X	X
Vitres électriques cabine droite et gauche	X	X	X
CELLULE			
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Construction COMPREX	X	X	X
Double fond technique	X	X	X
Porte d'entrée avec fenêtre, moustiquaire, poubelle, verrouillage central, largeur 650	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X
Lumière de toit dans la cabine de douche		X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm		X	X
Fenêtre panoramique cabine - Polyplastic	X	X	X
Fenêtre panoramique 650x1350 sur dinette avec entourage et éclairage ambiance à led	X	X	X
Marche pied électrique porte coulissante	X	X	X
Capteurs de recul	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR			
Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité	X	X	
EVOPORE - matelas en mousse	X	X	X
Rallonge de table	X		X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X
Coussins preformée en mousse 120 mm	X	X	X
Doublure textile dans le garage	X	X	X
CUISINE			
Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique		X	X
Réchaud 2 feux avec couvercle	X		
Hotte aspirante	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES			
Isolierter und beheizter Abwassertank 150L	X	X	X
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X
Jet douche supplémentaire dans le garage	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES			
Prises de courant 230V	X	X	X
Prise USB-A dans le salon	X	X	X
Prise de courant 12V et 230V dans le garage	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION			
Chauffage Alde Compact 3020 à circulation d'eau chaude et chauffage d'eau électrique	X	X	X
Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude	X	X	X
Panneau de contrôle digital	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X
INSTALLATION GAZ			
Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X
AUDIO/VIDEO			
Préinstallation caméra de recul	X	X	X
Radio digital DAB	X	X	X
Sound System Visaton	X	X	X
ADRIA MACH PLUS 2. Gen	X	X	X

CORAL XL SELECT FIAT

600 DP
650 DK
660 SL


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	6999	7299	7390
Largeur hors tout mm	2299	2299	2299
Hauteur hors tout mm	3070	3070	3070
Hauteur intérieure mm	2040/2350	2040/2350	2040/2350
Poids en ordre de marche kg	3105	3140	3070
Poids total en charge kg	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000
Charge utile maximale kg (pour nombre maxi. places homologué)	170	135	205
Empattement mm	4035	4035	4035
Places homologuées (incl. conducteur / max.)	4	4	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19

CELLULE

Carrosserie en polyester	white	white	white
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	will be added	214x64/89x18/85	214x87/112x18/120
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x110	58x144	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x110	58x144	85x120

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	6	7	5+1
Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm)		210x90;210x90	
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	210x140		198x80;180x58;202x80
Dimension du lit capucine cm	210x140	210x140	210x140
Dimension lit - dinette (long. x larg., cm)	210x120-110	190x133;174x65	205x110-70
Décor du mobilier	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Armoires couleur des portes	Cashmere	Cashmere	Cashmere
Arno	X	X	X
Mabel	O	O	O
Ophelia	O	O	O
Kylian	O	O	O
Cuir Edward	O	O	O
Cuir Harry	O	O	O
Cuir Charles	O	O	O





CUISINE

Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/100	20/100	20/115
--	--------	--------	--------

CORAL XL SELECT STANDARD FIAT	600 DP	650 DK	660 SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS			
Climatisation manuelle cabine Fiat	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X
Airbag passager	X	X	X
Kit Fix & Go	X	X	X
Couleur carrosserie Fiat barva blanc 549	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, antenne incorporée	X	X	X
ESP	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X
Feux arrière à LED	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE			
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X
CELLULE			
Construction COMPREX	X	X	X
Porte d'entrée 1-pièce sans fenêtre, largeur 650 mm	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Lanterneau au la dinette 700 x 500 mm	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 400 x 400 mm	X		X
Lanterneau dans la chambre 280 x 280 mm		X	
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X
Marche pied électrique porte coulissante	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR			
Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité	X	X	X
Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse	X	X	X
Revêtement fenêtre cuisine	X	X	X
Rallonge de table			X
Coussins preformée en mousse 120 mm	X	X	X
CUISINE			
Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X
Évier inox	X	X	
Évier inox CAN intégré avec couvercle			X
Hotte aspirante	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES			
Réservoir d'eaux usées (l)	85	85	85 L
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES			
Prises de courant 230V	X	X	X
Prise USB-A dans le salon	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION			
Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler	X	X	X
Panneau de contrôle digital	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X
INSTALLATION GAZ			
Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X

MATRIX SELECT FIAT	650 DL	650 SL	670 DC	670 DL	670 SL
					
DIMENSIONS ET POIDS					
Longueur cellule mm	7299	7299	7495	7495	7495
Largeur hors tout mm	2299	2299	2299	2299	2299
Hauteur hors tout mm	2905	2905	2915	2915	2915
Hauteur intérieure mm	1980/1910	1980/1910	1980/1910	1980/1910	1980/1910
Poids en ordre de marche kg	3025	3010	3090	3070	3035
Poids total en charge kg	3500	3500	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000	2000	2000
Charge utile maximale kg (pour nombre maxi. places homologué)	250	265	185	205	240
Empattement mm	4035	4035	4035	4035	4035
Places homologuées (incl. conducteur / max.)	4	4	4	4	4
ÉQUIPEMENT CHASSIS					
Réservoir carburant 60 L	X	X	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19	19	19
CELLULE					
Carrosserie en polyester	white	white	white	white	white
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x90/110x18/84	214x90/110x10/122	214x87/108x18/x85	214x87/108x18/x123	214x87/108x18/123
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x120	85x120	85x110	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x120	85x120	85x110	85x120	85x120
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR					
Nombre de places couchages	4+1	4+1	4	4+1	4+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	202x73;178x62;192x73	202x80;180x58;196x80	195x150	197x83/73;178x42/62;202x83/73	205x80;180x58;203x80
Lit basculant avant électrique	200x125	200x125	200x125	200x125	200x125
Décor du mobilier	Immersion Oak	Immersion Oak	Immersion Oak	Immersion Oak	Immersion Oak
Armoires couleur des portes	Immersion Oak	Immersion Oak	Immersion Oak	Immersion Oak	Immersion Oak
Arno	X	X	X	X	X
Mabel	O	O	O	O	O
Ophelia	O	O	O	O	O
Kylian	O	O	O	O	O
Cuir Edward	O	O	O	O	O
Cuir Harry	O	O	O	O	O
Cuir Charles	O	O	O	O	O
CUISINE					
Réfrigérateur - avec compresseur	150 L	150 L	150 L	150 L	150 L
INSTALLATIONS IDRIQUES					
Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/115	20/115	20/115	20/115	20/115

MATRIX SELECT STANDARD FIAT					
	650 DL	650 SL	670 DC	670 DL	670 SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS					
Climatisation manuelle cabine Fiat	X	X	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X	X	X
Airbag passager	X	X	X	X	X
Kit Fix & Go	X	X	X	X	X
Couleur carrosserie Fiat barva blanc 549	X	X	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, antenne incorporée	X	X	X	X	X
ESP	X	X	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X	X	X
Porte-gobelet central	X	X	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X	X	X
Feux arrière à LED	X	X	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE					
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X	X	X
CELLULE					
Construction COMPREX	X	X	X	X	X
Double fond technique	X	X	X	X	X
Porte d'entrée 1-pièce sans fenêtre, largeur 650 mm	X	X		X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 400 x 400 mm	X	X	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X	X	X
Lumière de toit dans la cabine de douche			X	X	X
Fenêtre panoramique cabine à ouvrir, garniture intérieure	X	X	X	X	X
Fenêtre panoramique à l'arrière du lit basculant avec doublure 400 x 400 mm	X	X	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR					
Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité	X				
Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse	X	X	X	X	X
Rallonge de table		X			X
Coussins préformée en mousse 120 mm	X	X	X	X	X
CUISINE					
Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES					
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	X (85 L)	X (85 L)	X (85 L)	X (85 L)	X (85 L)
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES					
Prises de courant 230V	X	X	X	X	X
Prise USB-A dans le salon	X	X	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION					
Chauffage diesel Truma Combi D4	X	X	X	X	X
Panneau de contrôle digital	X	X	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X	X	X
INSTALLATION GAZ					
Vanne de régulation gaz	X	X	X	X	X

MATRIX SUPREME

670 DC
670 DL
670 SL


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7495	7495	7495
Largeur hors tout mm	2299	2299	2299
Hauteur hors tout mm	2915	2915	2915
Hauteur intérieure mm	1980/1910	1980/1910	1980/1910
Poids en ordre de marche kg	3190	3170	3135
Poids total en charge kg	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000
Charge utile maximale kg (pour nombre maxi. places homologué)	160	180	140
Empattement mm	4035	4035	4035
Places homologuées (incl. conducteur / max.)	3	3	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19

CELLULE

Parois latérales en alluminium	grey	grey	grey
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x87/108x18/x85	214x87/108x18/x123	214x87/108x18/123
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x110	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x110	85x120	85x120

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4	4+1	4+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	195x150	197x83/73;178x42/62;202x83/73	205x80;180x58;203x80
Lit basculant avant électrique	200x125	200x125	200x125
Décor du mobilier	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Armoires couleur des portes	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Arno	X	X	X
Mabel	O	O	O
Ophelia	O	O	O
Kylian	O	O	O
Cuir Edward	O	O	O
Cuir Harry	O	O	O
Cuir Charles	O	O	O

CUISINE



Réfrigérateur - avec compresseur	150 L	150 L	150 L
----------------------------------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/115	20/115	20/115
--	--------	--------	--------

MATRIX SUPREME STANDARD			
	670 DC	670 DL	670 SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS			
Climatisation manuelle cabine Fiat	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X
Airbag passager	X	X	X
Kit Fix & Go	X	X	X
Paquet couleur Artense Grey 113 (metallic)	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, antenne incorporée	X	X	X
ESP	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X
Porte-gobelet central	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X
Feu arrière à LED	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE			
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X
CELLULE			
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Construction COMPREX	X	X	X
Double fond technique	X	X	X
Porte d'entrée avec fenêtre, moustiquaire, poubelle, verrouillage central, largeur 650 mm	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X
Lumière de toit dans la cabine de douche	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X
Fenêtre panoramique cabine à ouvrir, garniture intérieure	X	X	X
Fenêtre panoramique avec revêtement à l'arrière du lit relevable 400 x 740 mm	X	X	X
Marche pied électrique porte coulissante	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR			
Lit arrière coulissant manuel avec mécanisme de levage électrique	X		
EVOPORE - matelas en mousse	X	X	X
Rallonge de table			X
Revêtement fenêtre cuisine	X	X	X
Coussins préformée en mousse 120 mm	X	X	X
Doublure textile dans le garage	X	X	X
CUISINE			
Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES			
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	X (85L)	X (85L)	X (85L)
Pompe à eau à pression	X	X	X
Jet douche supplémentaire dans le garage	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES			
Prises de courant 230V	X	X	X
Prise USB-A dans le salon	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION			
Chauffage Alde Compact 3020 à circulation d'eau chaude et chauffage d'eau électrique 230V			
Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude	X	X	X
Panneau de contrôle digital	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X
INSTALLATION GAZ			
Vanne de régulation gaz	X	X	X
AUDIO/VIDEO			
Sound System Visaton	X	X	X

MATRIX SUPREME MB

MB 670 DC
MB 670 DL
MB 670 SL


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7690	7690	7690
Largeur hors tout mm	2290	2290	2290
Hauteur hors tout mm	2875	2875	2875
Hauteur intérieure mm	1980/1910	1980/1910	1980/1910
Poids en ordre de marche kg	3377	3367	3347
Poids total en charge kg	3880	3880	3880
Poids remorquable kg	2000	2000	2000
Charge utile maximale kg (pour nombre maxi. places homologué)	278	288	308
Empattement mm	4300	4300	4300
Places homologuées (incl. conducteur / max.)	4	4	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Type de châssis	AL - KO	AL - KO	AL - KO
Réservoir 65 L	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19

CELLULE

Parois latérales en alluminium	grey	grey	grey
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	will be added	will be added	214x87/112x16/120
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x110	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x110	85x120	85x120

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4	4+1	4+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	195x150	197x83/73;178x42/62;202x83/73	205x80;180x58;203x80
Lit basculant avant électrique	200x125	200x125	200x125
Décor du mobilier	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Armoires couleur des portes	Cashmere	Cashmere	Cashmere
Arno	X	X	X
Mabel	O	O	O
Ophelia	O	O	O
Kylian	O	O	O
Cuir Edward	O	O	O
Cuir Harry	O	O	O
Cuir Charles	O	O	O

CUISINE



Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/150	20/150	20/150
--	--------	--------	--------

MATRIX SUPREME STANDARD MB			
	MB 670 DC	MB 670 DL	MB 670 SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS			
Paquet couleur Tenorite Grey Metallic MB	X	X	X
Frein de stationnement électrique	X	X	X
Volant multifonctionnel	X	X	X
Porte-gobelet avant	X	X	X
Climatisation semi-automatique Tempmatic	X	X	X
Tempomat	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE			
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X
Feu arrière à LED	X	X	X
Vitres électriques cabine droite et gauche	X	X	X
CELLULE			
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Construction COMPREX	X	X	X
Double fond technique	X	X	X
Porte d'entrée avec fenêtre, moustiquaire, poubelle, verrouillage central, largeur 650 mm	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X
Lumière de toit dans la cabine de douche	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X
Fenêtre panoramique cabine à ouvrir, garniture intérieure	X	X	X
Fenêtre panoramique avec revêtement à l'arrière du lit relevable 400 x 740 mm	X	X	X
Marche pied électrique porte coulissante	X	X	X
Capteurs de recul	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR			
Lit arrière coulissant - manuel	X		
Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité	X	X	
EVOPORE - matelas en mousse	X	X	X
Rallonge de table			X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X
Doublure textile dans le garage	X	X	X
CUISINE			
Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES			
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	150 L	150 L	150 L
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X
Jet douche supplémentaire dans le garage	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES			
Prises de courant 230V	X	X	X
Prise USB-A dans le salon	X	X	X
Prise de courant 12V et 230V dans le garage	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION			
Chauffage Alde Compact 3020 à circulation d'eau chaude et chauffage d'eau électrique 230V	X	X	X
Panneau de contrôle digital	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X
INSTALLATION GAZ			
Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X
AUDIO/VIDEO			
Préinstallation caméra de recul	X	X	X
Radio digital DAB	X	X	X
Sound System Visaton	X	X	X
ADRIA MACH PLUS 2. Gen	X	X	X

SONIC SELECT TRUMA

600 SL
700 DC
700 DL
700 SL


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	6960	7485	7485	7485
Largeur hors tout mm	2320	2320	2320	2320
Hauteur hors tout mm	3010	2970	2970	2970
Hauteur intérieure mm	2040	2040	2040	2040
Poids en ordre de marche kg	3115	3190	3180	3160
Poids total en charge kg	3500	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000	2000
Charge utile maximale kg (pour nombre maxi. places homologué)	160	160	170	115
Empattement mm	4035	4035	4035	4035
Places homologuées (incl. conducteur / max.)	4	3	3	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19	19

AUFBAU

Parois latérales en polyester	white	white	white	white
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x55/110x180/122	214x87/110x18/85/109	214x82/107x18/85/109	214x82/110x18/122
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x120	85x110	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x120	85x110	85x120	85x120

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4+1	4	4+1	4+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	200x80;157x52;205x80	195x150	205x80;180x58;203x80	205x80;180x58;203x80
Lit basculant avant électrique	190X150	190X150	190X150	190X150
Décor du mobilier	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Armoires couleur des portes	Alpine weiss	Alpine weiss	Alpine weiss	Alpine weiss
Arno	X	X	X	X
Kylian	O	O	O	O
Ophelia	O	O	O	O
Cuir Harry	O	O	O	O
Cuir Charles	O	O	O	O

CUISINE

Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/115	20/115	20/115	20/115
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	X (85 L)	X (85 L)	X (85 L)	X (85 L)

SONIC SELECT TRUMA STANDARD				
	600 SL	700 DC	700 DL	700 SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS				
Climatisation manuelle cabine Fiat	X	X	X	X
Airbag passager	X	X	X	X
Kit Fix & Go	X	X	X	X
Couleur carrosserie Fiat barva blanc 549	X	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, antenne incorporée	X	X	X	X
ESP	X	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE				
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X	X
Feux de brouillard LED avant SONIC	X	X	X	X
Feux de jour a LED	X	X	X	X
Feu arrière à LED		X / ALDE	X / ALDE	X / ALDE
Store plissé pare-brise	X	X	X	X
Store plissé fenêtre laterale	X	X	X	X
CELLULE				
Construction COMPREX	X	X	X	X
Double fond technique	X	X	X	X
Lanterneau à la dinette 400 x 400 mm	X	X	X	X
Lanterneau à la salle à manger 700 x 500 mm avec revêtement		X / ALDE	X / ALDE	X / ALDE
Lanterneau dans la chambre 400 x 400 mm	X	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm		X / ALDE	X / ALDE	X / ALDE
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X	X
Fenêtre panoramique sur le lit basculant - Polyplastik	X	X	X	X
Marche pied électrique porte coulissante	X	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR				
Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse	X	X	X	X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X	X
CUISINE				
Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES				
Pompe à eau à pression	X	X	X	X
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	X (85 L)	X (85 L)	X (85 L)	X (85 L)
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES				
Prises de courant 230V	X	X	X	X
Prise USB-A dans le salon	X	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X	X
Pré-installation pour panneaux solaires	X	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION				
Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler	X	X	X	X
Chauffage Alde Compact 3020 à circulation d'eau chaude et chauffage d'eau éle		X / ALDE	X / ALDE	X / ALDE
Panneau de contrôle digital	X	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X	X
INSTALLATION GAZ				
Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X	X
AUDIO/VIDEO				
ADRIA MACH PLUS 2. Gen	X	X	X	X

SONIC SUPREME

700 DL
700 SL


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7485	7485
Largeur hors tout mm	2320	2320
Hauteur hors tout mm	2970	2970
Hauteur intérieure mm	2040	2040
Poids en ordre de marche kg	3270	3250
Poids total en charge kg	4400	4400
Poids remorquable kg	2000	2000
Charge utile maximale kg (pour nombre maxi. places homologué)	905	925
Empattement mm	4035	4035
Places homologuées (incl. conducteur / max.)	4	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19

CELLULE

Parois latérales en aluminium	grey	grey
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x82/107x18/85/109	214x82/110x18/122
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x120	85x120
Lumière de toit dans la cabine de douche	X	
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X
Lanterneau à la salle à manger 700 x 500 mm avec revêtement	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4+1	4+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	205x80;180x58;203x80	205x80;180x58;203x80
Lit basculant	X	X
Décor du mobilier	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Armoires couleur des portes	Cashmere	Cashmere
Arno	X	X
Kylian	O	O
Cuir Edward	O	O
Cuir Charles	O	O

CUISINE

Réfrigérateur	142 L	142 L
---------------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/115	20/115
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	X (85 L)	X (85 L)

SONIC SUPREME STANDARD			700 DL	700 SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS				
Climatisation manuelle cabine Fiat			X	X
Airbag passager			X	X
Kit Fix & Go			X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, antenne incorporée			X	X
ESP			X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT			X	X
Feux de brouillard LED avant SONIC			X	X
Feux de jour a LED			X	X
Feu arrière à LED			X	X
EQUIPEMENT CABINE				
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur			X	X
Store plissé pare-brise			X	X
Store plissé fenêtre laterale			X	X
CELLULE				
Construction COMPREX			X	X
Double fond technique			X	X
Porte d'entrée avec fenêtre, moustiquaire, poubelle, verrouillage central, largeur 650			X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.			X	X
Fenêtre panoramique sur le lit basculant - Polyplastik			X	X
Marche pied électrique porte coulissante			X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR				
Lit avec sommier à lattes et matelas à ressorts			X	X
Rallonge de table				X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED			X	X
Coussins preformée en mousse 120 mm			X	X
CUISINE				
Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique			X	X
Hotte aspirante			X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES				
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé			X (85 L)	X (85 L)
Pompe à eau à pression			X	X
Jet douche séparée			X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES				
Prises de courant 230V			X	X
Prise USB-A dans le salon			X	X
Prise de courant 12V et 230V dans le garage			X	X
Illumination d'ambiance à LED			X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION				
Chauffage Alde Compact 3020 à circulation d'eau chaude et chauffage d'eau			X	X
Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude			X	X
Réservoir d'eau usée chauffée Alde			X	X
Chauffage dans la soute à bagages			X	X
INSTALLATION GAZ				
Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV			X	X
AUDIO/VIDEO				
ADRIA MACH PLUS 2. Gen			X	X

SUPERSONIC	780 DC	780 DL	890 LC	890 LL
				

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7830	7830	8960	8960
Largeur hors tout mm	2305	2305	2305	2305
Hauteur hors tout mm	2930	2930	2975	2975
Hauteur intérieure mm	2040	2040	2040	2040
Poids en ordre de marche kg	3612	3632	4123	4123
Poids total en charge kg	4500	4500	5500	5500
Poids remorquable kg	2000	2000	1800	1800
Charge utile maximale kg (pour nombre maxi. places homologué)	663	643	1152	1152
Empattement mm	4300	4300	5600	5600
Places homologuées (incl. conducteur / max.)	4	4	4	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Type de châssis	AL - KO	AL - KO	AL - KO	AL - KO
#NV	X	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	23	23	23	23

CELLULE

Parois latérales en alluminium	grey	grey	grey	grey
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x83/110x16/105	214x83/110x16/116	214x83/110x16/105	214x83/110x16/116
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85X120	85X120	85X120	85X120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85X120	85X120	85X120	85X120
Lumière de toit dans la cabine de douche	X	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X	X
Lanterneau à la salle à manger 700 x 500 mm avec revêtement	X	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X	X
Lanterneau entre cuisine et toilette 400 x 400 mm	X	X	X	X

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4	4+1	4	4+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	200x80;200x80;50x160	198x81;198x81;160x48	195x150	200x80;200x80;50x160
Lit basculant	X	X	X	X
Décor du mobilier	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Armoires couleur des portes	Beige matt	Beige matt	Beige matt	Beige matt
Loyd	X	X	X	X
Leder Mathisse	O	O	O	O
Leder Edward	O	O	O	O
Leder Harry	O	O	O	O

CUISINE

Réfrigérateur	177 L	177 L	177 L	177 L
---------------	-------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur	20/150	20/150	20/150	20/150
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	150	150	150	150

SUPERSONIC STANDARD				
	780 DC	780 DL	890 LC	890 LL
ÉQUIPEMENT CHASSIS				
Frein de stationnement électrique	X	X	X	X
Fonction Eco Start-Stop	X	X	X	X
Capteur de pluie	X	X	X	X
Système de contrôle de la pression des pneus	X	X		
Climatisation semi-automatique Tempmatic	X	X	X	X
Volant multifonctionnel	X	X	X	X
Tempomat	X	X	X	X
Aide au démarrage en côte	X	X	X	X
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz	X	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE				
Feux antibrouillard LED avec fonction de virage SUPERSONIC	X	X	X	X
Feux de jour a LED	X	X	X	X
Feux arrière à LED	X	X	X	X
Fenêtres cabine teintées	X	X	X	X
Obscurcissement de pare-brise électrique avec plissé	X	X	X	X
Store plissé fenêtre laterale	X	X	X	X
CELLULE				
Bas de caisse en aluminium	X	X	X	X
Construction COMPREX	X	X	X	X
Double fond technique	X	X	X	X
Fenêtre panoramique sur le lit basculant - Polyplastik	X	X	X	X
Marche pied isolée avec illumination	X	X	X	X
Casier dans le double plancher à la dinette	X	X	X	X
Capteurs de recul	X	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR				
Lit arrière coulissant manuel avec mécanisme de levage électrique			X	
"L"-Dinette	X	X	X	X
4 sièges sur le canapé Sonic	X			
Lit avec sommier à lattes et matelas à ressorts	X	X	X	X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X	X
Coussins preformée en mousse 120 mm	X	X	X	X
Doubleure textile dans le garage	X	X	X	X
CUISINE				
Réchaud 3 feux avec couvercle en verre trempé	X	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X	X
Four avec grill combinaison duplex et allumage électrique	X	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES				
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X	X
Jet douche supplémentaire dans le garage	X	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES				
Panneau de contrôle digital	X	X	X	X
Prise USB-A dans le salon	X	X	X	X
Prise de courant 12V et 230V dans le garage	X	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION				
Chauffage Alde Compact 3020 à circulation d'eau chaude et chauffage d'eau électrique 230V	X	X	X	X
Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude	X	X	X	X
Tapis de cabine chauffée avec circulation d'eau chaude (Alde)	X	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X	X
INSTALLATION GAZ				
Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X	X
AUDIO/VIDEO				
Radio digital DAB	X	X	X	X
ADRIA MACH PLUS 2. Gen	X	X	X	X
Placard/place pour TV	X	X	X	X



Händlerverzeichnis

Liste des Concessionnaires



ADRIA WOHNMOBILE - WOHNWAGEN - VANS
ADRIA CAMPING-CARS - CARAVANES - VANS



1 Bern Marco BERGER Beat KUNZ

WOHNMOBILE KUNZ AG
Worbstrasse 171b
3073 Gümligen (BE)

T: 031 – 951 19 76
info@wohnmobile-kunz.ch
www.wohnmobile-kunz.ch



2 St. Gallen Balz SCHUMACHER

DIETSCH CARAVAN CAMPING AG
Eichenstrasse 17
9450 Altstätten (SG)

T: 071 – 777 34 30
info@dietsche-camping.ch
www.dietsche-camping.ch



3 Wallis / Westschweiz Marco BAITELLA

ACW CAMPER
Kantonsstrasse 338
3900 Gamsen (VS)

T: 027 – 922 16 80
info@acwcamper.ch
www.acwcamper.ch



4 Berne / Jura / Suisse romande Elvis LEHMANN

GDL CAMPER SÀRL
Grand-Rue 57
2606 Corgémont (BE)

T: 032 – 488 10 70
info@gdlcamper.ch
www.gdlcamper.ch



5 Zürich Sergio PEDRONI Dino PEDRONI

METTLENBACH AG
Isenrietstrasse 16
8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 – 948 13 39
info@campingsolution.ch
www.campingsolution.ch



6 Baselland Sandro LUCA

GARAGE NEPPLE AG PRATTELN
Wannenweg 1
4133 Pratteln (BL)

T: 061 – 826 14 70
wohnmobile@garage-nepple.ch
www.wohnmobile-basel.ch



7 Luzern Silvan DAHINDEN

MOBIL CENTER DAHINDEN AG
Mittler-Langnau 1
6105 Schachen (LU)

T: 041 – 491 04 14
info@mobil-center.ch
www.mobil-center.ch



8 Ticino Stefano BASSI

SANPAOLO CAR
Via San Gottardo 120
6500 Bellinzona (TI)

T: 091 – 829 00 00
camper@sanpaolocar.ch
www.sanpaolocar.ch



9 Aargau Joël STREBEL Kai STREBEL

STREWO CAMPER SHOP GMBH
Hübelmattweg 6
5622 Waltenschwil (AG)

T: 056 – 622 86 02
strewo@strewo-campershop.ch
www.strewo-campershop.ch

