

Caravanes



ADRIA



Données techniques 2026/27



Adria Garantie

Dédiés à l'excellence

Chez Adria Mobil nous nous sommes engagés à développer de manière durable et qualitative le développement, la production, la commercialisation et le marketing de nos caravanes, camping-cars et mobil-homes. Notre objectif est de produire des produits sûrs, fonctionnels et fiables pour les clients souhaitant passer du temps libre en toute tranquillité. À chaque étape, de la production à la vente de nos produits, nous faisons le maximum pour prévenir les sources d'erreurs, les détecter le plus rapidement possible, les supprimer et améliorer constamment tous les processus de l'entreprise.

La politique de qualité d'Adria est déterminée par des directives et des objectifs mesurables de respect des critères de qualité. Pour assurer le niveau de qualité attendu et réussir en cette période d'innovations technologiques constantes et d'intense concurrence, nous avons choisi les normes de qualité ISO 9000 afin de rendre notre système de qualité conforme aux tendances mondiales. Comme norme de réalisation, nous avons choisi la norme ISO 9001:2000.

En 2017, Adria Mobil a reçu la récompense la plus prestigieuse en matière de performance commerciale : Le Prix d'excellence commerciale de la République de Slovénie. Il s'agit de la plus haute reconnaissance accordée par la République de Slovénie dans le cadre du programme national de qualité pour les réalisations dans le domaine de la qualité des produits et des services, ainsi que dans l'excellence commerciale résultant du développement des connaissances et de l'innovation.

Chez Adria Mobil, nous visons à atteindre et développer l'excellence dans toutes nos procédures avec pour objectif d'établir des bases solides pour atteindre la satisfaction des clients et le bien-être de nos employés. Notre devise est : "Une relation harmonieuse avec nos partenaires commerciaux et des produits de qualité pour nos clients".



2026/27

ACTION

AVIVA

AVIVA LITE

ALTEA

ADORA

ALPINA

ASTELLA

Informations importantes sur les poids


Poids en ordre de marche = poids à vide selon EN1646-2. 20L eau fraîche, 1 bouteille Alu-Gaz pleine, enrouleur électrique, outillage de bord. Les options et accessoires augmentent le poids à vide et diminuent la charge utile.

Sous réserve de modifications techniques.

Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées des différents modèles sur notre site Internet.

				
ACTION	391 LH	391 LH Sport	391 LH Offroad	391 PD
DIMENSIONS ET POIDS				
Longueur hors tout mm	5900	5900	5900	5900
Longueur cellule mm	4360	4360	4360	4360
Longueur intérieure mm	4011	4011	4011	4011
Largeur hors tout mm	2196	2196	2196	2196
Largeur intérieure mm	2080	2080	2080	2080
Hauteur hors tout mm	2580	2650	2760	2580
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950
Longueur du toit	1306	1306	1306	1306
Poids à vide kg	1000	1050	1250	960
Poids en ordre de marche kg	1040	1090	1230	1015
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	1300	1300	1500	1300
Charge utile maximale kg	260	210	270	285
Poids charge max. techniquement adm. Kg - En option	1500	1500		1500
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	40/24/24	40/24/24	40/24/24	40/24/24
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
CHASSIS ÉQUIPEMENT				
Stabilisateur de fleche AKS	150 V AKS	161 S AKS	161 S AKS	150 V AKS
Nombre d'essieux	1	1	1	1
Type de châssis	AL-KO	AL-KO SEMI OFF ROAD	AL-KO OFF ROAD	AL-KO
Dimension des pneus	205/65 R15 C (93 N)	215/75 R15	215/75 R15	205/65 R15 C (93 N)
CELLULE				
Carrosserie en polyester	X	X	X	X
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	71 x 26	71 x 26	72 x 27	71 x 26
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	31x26	31 x 26	72 x 27	31x26
Spoilers paroi latérale en ABS	X	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR				
Nombre de places couchages	3	3	3	3
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	210x199	210x199	210x199	201x135, 201x142/83
Décor du mobilier	VERADE OAK	WARM GREY	WARM GREY	VERADE OAK
Jade	X	X	X	X
Berly	O	O	O	O
CUISINE				
Réfrigérateur	133 L	133 L	133 L	133 L
INSTALLATIONS IDRIQUES				
Réservoir d'eau fraîche, remplissage extérieur (l)	50 L	50 L	50 L	50 L
INSTALLATION GAZ				
Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg

STANDARD ACTION



CHASSIS ÉQUIPEMENT

Stabilisateur AKS	X	X	X	X
Vérins stabilisateurs standard	X			X
Vérins stabilisateurs renforcés		X	X	
Couvre timon	X	X	X	X
Jantes en acier	X	X	X	X
Couvre roue - grand	X			X

CELLULE

Porte d'entrée 1-pièce sans fenêtre	X	X	X	X
Fenêtres teintées foncées	X	X	X	X
Moustiquaires et stores obscurcissant à toutes les fenêtres	X	X	X	X
Fenêtre panoramique Action (double)	X	X	X	X
Coffre pour bouteille à gaz intégré	X	X	X	X
Parois latérales en polyester	X white	X silver	X silver	X white

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Table relevable	X	X	X	X
-----------------	---	---	---	---

CUISINE

Réchaud 2 feux SMEV avec couvercle en verre trempé	X	X	X	X
Évier inox	X	X	X	X

INSTALLATIONS IDRIQUES

Vidange centrale d'eaux usées	X	X	X	X
-------------------------------	---	---	---	---

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Prise TV avec câble coaxial	X	X	X	X
Prise USB	X	X	X	X
Éclairage plafonnier à LED	X	X	X	X
Éclairage de soute à bagages	X	X	X	X
Éclairage LED auvent	X	X	X	X

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler	X	X	X	X
---	---	---	---	---

STANDARD AVIVA

360 DK 400 PS 422 PY 472 PK 492 LU 522 PT 563 PT



CELLULE

Parois latérales en alluminium	X	X	X	X	X	X	X
Carrosserie en polyester	X	X	X	X	X	X	X
Porte d'entrée 2 pièces sans fenêtre	X	X	X	X	X	X	X
Fenêtre vitrage double paroi avant	X	X	X	X	X	X	X
Garage						X	X

CUISINE

Réchaud 2 feux SMEV avec couvercle en verre trempé	X	X					
Réchaud 2 feux avec couvercle			X				
Réchaud 3 feux avec allumage él., couvercle en verre trempé et évier inox				X	X	X	X

INSTALLATIONS IDRIQUES

Boiler 5L Truma Terme	X	X	X	X	X	X	X
Vidange centrale d'eaux usées	X	X	X	X	X	X	X

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Prises de courant 230V	X	X	X	X	X	X	X
Prise USB	X	X	X	X	X	X	X
Éclairage plafonnier à LED	X	X	X	X	X	X	X
Pré-installation pour climatisation sur le toit			X	X		X	X

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage à gaz Truma S3004	X	X		X	X	X	X
Truma Vario Chauffage Comfort			X				

AVIVA LITE		Aviva Lite 300 LH		Aviva Lite 360 DK	
		750 Kg	1000 Kg	750 Kg	1000 Kg
DIMENSIONS ET POIDS					
Longueur hors tout mm		4750	4750	5500	5500
Longueur cellule mm		3620	3620	4150	4150
Longueur intérieure mm		3030	3030	3640	3640
Largeur hors tout mm		2090	2090	2090	2090
Largeur intérieure mm		1960	1960	1960	1960
Hauteur hors tout mm		2580	2580	2580	2580
Hauteur intérieure mm		1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent (à partir du sol) cm		665/330	665/330	725/393	725/393
Longeur du toit		2358	2358	2358	2358
Poids à vide kg		638	660	655	690
Poids en ordre de marche kg		653	680	668	710
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM		750	1000	750	1000
Charge utile maximale kg		97	320	82	290
Épaisseur (sol/parois/toit) mm		40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm		29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
CHASSIS ÉQUIPEMENT					
Stabilisateur de fleche AKS		90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160
Nombre d'essieux		1	1	1	1
Type de châssis		AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimension des pneus		185/65 R14 (84 N)	185/65 R14 (84 N)	185/65 R14 (84 N)	185/65 R14 (84 N)
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR					
Nombre de places couchages		3	3	4	4
Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm)		182 x 84	182 x 84	194 x 64, 184 x 64	194 x 64, 184 x 64
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)		195 x 134	195 x 134	195 x 140	195 x 140
Décor du mobilier		Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white
Toffee Tweed		X	X	X	X
Silver Ash		O	O	O	O
Mauve Damask		O	O	O	O
Daffodyl Dobby		O	O	O	O
CUISINE					
Réfrigérateur		45 L / compressor	80 L / compressor	45 L / compressor	80 L / compressor
INSTALLATIONS IDRIQUES					
Réservoir d'eau fraîche, remplissage extérieur (l)		40 L	40 L	40 L	40 L

STANDARD AVIVA LITE

Aviva Lite 300 LH


Aviva Lite 360 DK

750 Kg

1000 Kg

750 Kg

1000 Kg



CELLULE

Parois latérales en polyester	X	X	X	X
Carrosserie en polyester	X	X	X	X
Porte d'entrée 2 pièces sans fenêtre	X	X	X	X
Fenêtre vitrage double paroi avant	X	X	X	X

CUISINE

Évier inox	X	X	X	X
------------	---	---	---	---


INSTALLATIONS IDRIQUES

Vidange centrale d'eaux usées	X	X	X	X
-------------------------------	---	---	---	---

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Prises de courant 230V	X	X	X	X
Prise USB	X	X	X	X
Éclairage LED auvent	X	X	X	X

ADORA

522 UP
532 UL
572 UT
573 PT


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors tout mm	7290	7450	7710	7730
Longueur cellule mm	5910	6050	6400	6365
Longueur intérieure mm	5202	5340	5692	5652
Largeur hors tout mm	2300	2300	2300	2460
Largeur intérieure mm	2170	2170	2170	2310
Hauteur hors tout mm	2600	2600	2600	2600
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent (à partir du sol) cm	883/534	904/546	934/583	934/583
Longeur du toit	3617	3635	4067	4067
Poids à vide kg	1335	1400	1400	1390
Poids en ordre de marche kg	1390	1455	1440	1430
Charge utile maximale kg	310	445	460	570
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	1700	1900	1900	2000
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	45/33/29	45/33/29	45/33/29	45/33/29
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	38/29/25	38/29/25	38/29/25	38/29/25

CHASSIS ÉQUIPEMENT

Nombre d'essieux	1	1	1	1
Type de châssis	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimension des pneus	195 R14 C	195 R14 C	195 R14 C (106 N)	215 R14 C

CELLULE

Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm		73x28	73x28	98x40
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	98x40, 73x28	73x28, 98x40		98x40

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4	5	4	6+1
Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm)				2x 196x72
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	207x135/128	207x135/121	207x128/121	215x134
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)				217x113
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	198x135/101	207x198/205	199x78, 192x78	
Décor du mobilier	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Luna	X	X	X	X
Amelia	O	O	O	O
Isabella	O	O	O	O

CUISINE

Réfrigérateur	150 L	150 L	150 L	150 L
---------------	-------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche, remplissage extérieur (l)	50 L	50 L	50 L	50 L
--	------	------	------	------

ADORA



613 HT

613 PK

613 UT

663UT

673 PK



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors tout mm	8200	8203	8220	8800	8790
Longueur cellule mm	6855	6855	6855	7355	7435
Longueur intérieure mm	6142	6142	6142	6630	6692
Largeur hors tout mm	2460	2460	2460	2460	2460
Largeur intérieure mm	2310	2310	2310	2310	2310
Hauteur hors tout mm	2600	2600	2600	2620	2620
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent (à partir du sol) cm	985/626	985/626	985/626	1032/676	1042/686
Longeur du toit	4557	4557	4557	5045	5107
Poids à vide kg	1520	1520	1520	1680	1700
Poids en ordre de marche kg	1560	1575	1560	1720	1740
Charge utile maximale kg	440	425	440	780	760
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	2000	2000	2000	2500	2500
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	45/33/29	45/33/29	45/33/29	45/33/29	45/33/29
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	38/29/25	38/29/25	38/29/25	38/29/25	38/29/25

CHASSIS ÉQUIPEMENT

Nombre d'essieux	1	1	1	2	2
Type de châssis	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimension des pneus	215 R14 C	215 R14 C	215 R14 C	215 R14 C	185 R14 C

CELLULE

Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	98x40		98x40, 73x28	73x28	73x28
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	73x28	98x40, 73x28	73x28	73x28, 98x40	98x28, 98x40

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4	7	4	4	7
Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm)		201x67			203x67, 200x75/140
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)		198x149/115	221x142/135	221x159/166	215x134
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)	196x113	217x113			217x110
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	2x 199x78	200x120	190x133	2x 199x78	
Décor du mobilier	ROVERE NATURELE	ROVERE NATURELE	ROVERE NATURELE	ROVERE NATURELE	ROVERE NATURELE
Luna	X	X	X	X	X
Amelia	O	O	O	O	O
Isabella	O	O	O	O	O

\$

Réfrigérateur	150 L	150 L	150 L	150 L	150 L
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche, remplissage extérieur (l)	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
--	------	------	------	------	------

STANDARD ADORA

CHASSIS ÉQUIPEMENT

Jantes en acier

Nombre d'essieux

Vérins stabilisateurs avec fuseau prolongé

CELLULE

Carrosserie en polyester

Porte d'entrée 1-pièce sans fenêtre

Fenêtre vitrage double paroi avant

Coffre pour bouteille à gaz intégré

CUISINE

Réchaud 3 feux avec allumage él., couvercle en verre trempé et évier inox

Hotte aspirante

Préinstallation micro-ondes

INSTALLATIONS IDRIQUES

Vidange centrale d'eaux usées

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Interrupteur principal

Prises de courant 230V

Prise TV avec câble coaxial

Prise USB

Spots à LED

Éclairage LED auvent

Pré-installation pour climatisation sur le toit

Chargeur avec boîtier de batterie

Transformateur 400V avec panneau de contrôle

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler

Chauffage à gaz Truma Combi 6 avec boiler

Chauffage Alde à circulation d'eau

AUDIO/VIDEO


Pre-installation ADRIA MACH

INSTALLATION GAZ

Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg

[illegible]

ALPINA

583 UL
663 HT
663 PT


DIMENSIONS ET POIDS

***A1**
***A2**

Longueur hors tout mm	7890	8650	8650	8627
Longueur cellule mm	6560	7365	7365	7348*
Longueur intérieure mm	5820	6632	6632	6632
Largeur hors tout mm	2460*	2460	2460	2460
Largeur intérieure mm	2310	2310	2310	2310
Hauteur hors tout mm	2600*	2640	2600	2600*
Hauteur intérieure mm	1950*	1950	1950	1950
Développement de l'auvent (à partir du sol) cm	950/595	1033/676	1033/676	1033/676
Longeur du toit	4415	5350	5350	5350
Poids à vide kg	1720	1890	1860	1835
Poids en ordre de marche kg	1760	1930	1900	1875
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	2000	2300	2500	2300
Charge utile maximale kg	240	370	600	425
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	47/33/33*	47/33/33	47/33/33	47/33/33
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	38/29/29*	38/29/29	38/29/29	38/29/29

CHASSIS ÉQUIPEMENT

Stabilisateur de fleche AKS	TBA	251 S AK 270	251 S AK 270	TBA
Nombre d'essieux	1	1	2	1
Type de châssis	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimension des pneus	215 R14 C (108 N)		185 R14 C (93 N)	TBA

CELLULE

Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	2x 73x28			62 x 32
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	73x28, 98x40	27 x 73, 69 x 38	27 x 73?	62 x 32, 110x83

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4	4	4	6/7
Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm)				2X 196 X 72
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	222x156/188			190 x 147
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)		X	X	217 x 120
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	221x205			
Décor du mobilier	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro
Nox	X	X	X	X
Reya	O	O	O	O
Leder Charles	O	O	O	O

CUISINE

Réfrigérateur	158 L	158 L	158 L	158 L
---------------	-------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche, remplissage extérieur (l)	50L	50L	50L	50L
--	-----	-----	-----	-----

*** A1 / A2**

A1 = châssis 1 essieu

A2 = châssis 2 essieux

ALPINA



663 UK



763 UK



903 HT



DIMENSIONS ET POIDS

*A1

*A2

Longueur hors tout mm	8635	8635	9675	10987
Longueur cellule mm	7340	7340	8320	9637
Longueur intérieure mm	6632	6632	7612	8920
Largeur hors tout mm	2460	2460	2460	2460
Largeur intérieure mm	2310	2310	2310	2310
Hauteur hors tout mm	2640	2640	2600	2600
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent (à partir du sol) cm	1033/676	1033/676	1225/780	1356/911
Longeur du toit	5047	5047	6330	7630
Poids à vide kg	1950	1920	2100	2340*
Poids en ordre de marche kg	1990	1960	2140	2380*
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	2300	2500	2500	2800*
Charge utile maximale kg	500	540	360	420*
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29

CHASSIS ÉQUIPEMENT

Stabilisateur de fleche AKS	TBA	TBA	251 G AK301	251 G AK301
Nombre d'essieux	1	2	2	2
Type de châssis	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimension des pneus	TBA	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)

CELLULE

Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	28 x 33	28 x 33	28 x 33, 104 x 27	97 x 39
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	28 x 33, 97 x 39	28 x 33, 97 x 39	28 x 33	27 x 73

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	6/7	6/7	8/9	7/8
Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm)	179 X 70, 172 X 61	179 X 70, 172 X 61	197 X 74, 180 X 67	2X 196 X 72
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	222 x 149/156	222 x 149/156	222 x 149/156	200x117
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)	200 x 140	200 x 140	200 x 140	195x85
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)			178 x 115	190x150
Décor du mobilier	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro
Nox	X	X	X	X
Reya	O	O	O	O
Leder Charles	O	O	O	O

CUISINE

Réfrigérateur	158 L	158 L	158 L	158 L
---------------	-------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche, remplissage extérieur (l)	50L	50L	50L	50L
--	-----	-----	-----	-----

STANDARD ALPINA

CHASSIS ÉQUIPEMENT

Jantes en acier

Nombre d'essieux

Vérins stabilisateurs avec fuseau prolongé

CELLULE

Carrosserie en polyester

Porte d'entrée en 1 pièce avec fenêtre

Porte panoramique à deux battants

Fenêtres ouvrantes (toutes)

Moustiquaire pour porte d'entrée

Lanterneau Mini Heki 500 x 500 mm

Fenêtre vitrage double paroi avant

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Lit avec sommier à lattes et matelas à ressorts

Appui-tête relevable lit double

Appui-tête à la dinette

CUISINE

Réchaud 2 feux et 1 plaque à induction

Hotte aspirante

INSTALLATIONS IDRIQUES

Connexion externe aux installations d'eau Colorado Plus

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Panneau de contrôle digital

Prises de courant 230V

Spots à LED

Interrupteur hiver

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage Alde a circulation d'eau

Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude

Pré-installation climatisation

INSTALLATION GAZ

Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg



AUDIO/VIDEO


ADRIA MACH PLUS 2. Gen

583UL	663 HT		663 PT	663 UK		763 UK	903 HT
	*A1	*A2		*A1	*A2		
X	X / R16 C	X	X	X	X	X	X
1	1	2	1	1	2	2	2
X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (230)	X (230)
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
			X MINA				
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X

* A1 / A2
 A1 = châssis 1 essieu
 A2 = châssis 2 essieux

ASTELLA


704 HP

754 DP

904 DP

904 HP


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors tout mm	9060	9520	10980	10980
Longueur cellule mm	7610	8100	9570	9570
Longueur intérieure mm	6982	7472	8920	8920
Largeur hors tout mm	2510	2510	2510	2510
Largeur intérieure mm	2380	2380	2380	2380
Hauteur hors tout mm	2600	2600	2600	2600
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent (à partir du sol) cm	1180/663	1229/713	1374/857	1374/857
Longueur du toit	6632	7122	8570	8570
Poids à vide kg	2350	2600	2690	2710
Poids en ordre de marche kg	2390	2640	2730	2750
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	3500	3500	3500	3500
Charge utile maximale kg	1110	860	770	750
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	48/35/33	48/35/33	48/35/33	48/35/33
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	40/29/29	40/29/29	40/29/29	40/29/29

CHASSIS ÉQUIPEMENT

Type de châssis	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Stabilisateur de fleche AKS	PROFI 3500 AKS	PROFI 3500 AKS	PROFI 3500 AKS	PROFI 3500 AKS
Nombre d'essieux	2	2	2	2
Dimension des pneus	195 R 14 C (106 N)	195 R 14 C (106 N)	195 R 14 C (106 N)	195 R 14 C (106 N)

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4	4	6	4
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)		209x150		
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)	215x135/105		209x107, 198x71	209x107
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	189x150	189x150	196x150	196x150
Lit fixe parents				196x150
Lit superposé pliable			193x69	
Décor du mobilier	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro
Calvin	X	X	X	X
Vitess	O	O	O	O
Leder Harry	O	O	O	O
Table avec profil en bois et pied télescopique	dinning/tea	dinning/tea		
Table relevable			X	X

CUISINE

Réfrigérateur	157 L compressor	176 L compressor	157 L compressor	157 L compressor
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche, remplissage extérieur (l)	78 L	78 L	78 L	78 L
--	------	------	------	------

ASTECLA	704 HP	754 DP	904 DP	904 HP
CHASSIS ÉQUIPEMENT				
Stabilisateur AKS	X	X	X	X
Amortisseurs	X	X	X	X
Vérins stabilisateurs avec fuseau prolongé	X	X	X	X
Couvre timon	X	X	X	X
Couvre roue amovible avec profil auvent intégrée	X	X	X	X
CELLULE				
Porte panoramique à deux battants	2X	2X	2X	2X
Moustiquaire pour porte d'entrée	X	X	X	X
Feu arrière à LED	X	X	X	X
Lanterneau Mini Heki 500 x 500 mm	X - WC	X - WC	X - WC	X - WC
Fenêtre vitrage double paroi avant	X	X - double	X	X
Fenêtre panoramique pour caravanes	X - radius	X - radius	X - radius	X - radius
Coffre pour bouteille à gaz intégré	X	X	X	X
Marche pied amovible	X	X	X	X
Lanternau Heki II	1X	2X	2X	2X
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm		800 x 350	800 x 350	800 x 350
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	350 x 800, 430 x 325, 800 x 350	450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350	430 x 325, 800 x 350	430 x 325, 800 x 350
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR				
Appui-tête relevable lit double	X	X	X	X
Lit avec sommier à lattes et matelas à ressorts	X	X	X	X
CUISINE				
Réchaud 2 feux et 1 plaque à induction	X	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X	X
Four	X	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES				
Connexion externe aux installations d'eau Colorado Plus	X	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES				
Prises de courant 230V	X	X	X	X
Prise USB	X	X	X	X
Spots à LED	X	X	X	X
Panneau central de contrôle éclairage	X	X	X	X
Chargeur de batterie avec boîte pour batterie et prise multifonctionnel externe	X	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION				
Chauffage Alde a circulation d'eau	X	X	X	X
Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude	X	X	X	X
INSTALLATION GAZ				
Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg	X	X	X	X
AUDIO/VIDEO				
Support TV	X	X (2x)	X	X
Transmetteur Bluetooth	X	X	X	X
Système audio avec amplificateur Bluetooth et caisson de basses	X	X	X	X
ADRIA MACH PLUS 2. Gen	X	X	X	X



Händlerverzeichnis

Liste des Concessionnaires



ADRIA WOHNMOBILE - WOHNWAGEN - VANS
ADRIA CAMPING-CARS - CARAVANES - VANS



1 Bern Marco BERGER Beat KUNZ

WOHNMOBILE KUNZ AG
Worbstrasse 171b
3073 Gümligen (BE)

T: 031 - 951 19 76
info@wohnmobile-kunz.ch
www.wohnmobile-kunz.ch



2 St. Gallen Balz SCHUMACHER

DIETSCH CARAVAN CAMPING AG
Eichenstrasse 17
9450 Altstätten (SG)

T: 071 - 777 34 30
info@dietsche-camping.ch
www.dietsche-camping.ch



3 Wallis / Westschweiz Marco BAITELLA

ACW CAMPER
Kantonsstrasse 338
3900 Gamsen (VS)

T: 027 - 922 16 80
info@acwcamper.ch
www.acwcamper.ch



4 Berne / Jura / Suisse romande Elvis LEHMANN

GDL CAMPER SARL
Grand-Rue 57
2606 Corgémont (BE)

T: 032 - 488 10 70
info@gdlcamper.ch
www.gdlcamper.ch



5 Zürich Sergio PEDRONI Dino PEDRONI

METTLENBACH AG
Isenrietstrasse 16
8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 - 948 13 39
info@campingsolution.ch
www.campingsolution.ch



6 Baselland Sandro LUCA

GARAGE NEPPLE AG PRATTELEN
Wannenweg 1
4133 Pratteln (BL)

T: 061 - 826 14 70
wohnmobile@garage-nepple.ch
www.wohnmobile-basel.ch



7 Luzern Silvan DAHINDEN

MOBIL CENTER DAHINDEN AG
Mittler-Langnau 1
6105 Schachen (LU)

T: 041 - 491 04 14
info@mobil-center.ch
www.mobil-center.ch



8 Ticino Stefano BASSI

SANPAOLO CAR
Via San Gottardo 120
6500 Bellinzona (TI)

T: 091 - 829 00 00
camper@sanpaolocar.ch
www.sanpaolocar.ch



9 Aargau Joël STREBEL Kai STREBEL

STREWO CAMPER SHOP GMBH
Hübelmattweg 6
5622 Waltenschwil (AG)

T: 056 - 622 86 02
strewo@strewo-campershop.ch
www.strewo-campershop.ch

