Wohnwagen

Technische Daten 2026/27



Ausgabe 10-2026

19.10.2026

Adria Garantie

Verpflichtung zur Exzellenz

Adria Mobil hat sich dazu verpflichtet, der nachhaltigen Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Qualitätscaravans, Wohnmobilen und Mobilhäusern zu folgen. Unser Ziel ist es, sicher, funktionell und zuverlässige Produkte zu produzieren, um die Wünsche der Kunden hinsichlich der Gestaltung ihrer Freizeit zufriedenstellend zu erfüllen.

Bei allem, begonnen beim Kauf der Materialien bis zum Verkauf des Produkts, tun wir unser Bestes, um Fehlerquellen zu vermeiden, ebentuell auftretende Fehler so früh wie möglich zu entdecken und sofort zu eliminieren sowie konstant alle Prozesse im Unternehmen zu verbessern. Unsere hochmoderne Fabrik verwendet Weltklasse-Herstellungstechniken aus der Automobilindustrie und ist ISO-zertifiziert für Qualität (ISO9001) und Umweltmanagement (ISO 14001).

Adrias World Class Manufacturing (WCM) besteht aus einem Set von Konzepten, Prinzipien, Richtlinien und Techniken, um einen Herstellungsbetrieb zu managen. Es ist ein prozessgetriebener Ansatz, bei dem die Durchführung viele Philosophien und Techniken aus der Automobilindustrie involviert. Sie können unsere Fabrik auf dieser Website online besuchen.







Wohnwagen

Technische Daten 2026/27

Ausgabe 10-2026

2026/27

ACTION
AVIVA
AVIVA LITE
ALTEA
ADORA
ALPINA
ASTELLA

Wichtige Hinweise zu Gewichtsregelungen





Masse im fahrbereiten Zustand = Leergewicht nach EN 1646-2. Wassertank (20L) gefüllt, 1x Alu-Gasflasche gefüllt, Kabeltrommel, Bordwerkzeug. Zusatzausstattung erhöht das Eigengewicht und vermindert die Zuladung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Detailierte technische Daten zu den jeweiligen Modellen finden sie auf unserer Homepage.







ADRIA

ACTION	391 LH	391 LH Sport	391 LH Offroad	391 PD
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	5900	5900	5900	5900
Aufbau-Aussenlänge (mm)	4360	4360	4360	4360
Innenlänge mm	4011	4011	4011	4011
Gesamtaußenbreite mm	2196	2196	2196	2196
Innenbreite mm	2080	2080	2080	2080
Gesamtaußenhöhe mm	2580	2650	2760	2580
Innenhöhe mm	1950	1950	1950	1950
Flache Dachlänge	1306	1306	1306	1306
Leergewicht kg	1000	1050	1250	960
Masse im fahrbereiten Zustand kg	1040	1090	1230	1015
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	1300	1300	1500	1300
Maximale Zuladung kg	260	210	270	285
Maximale (tech. mögliche) Gesamtmasse Kg - Optional	1500	1500		1500
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	40/24/24	40/24/24	40/24/24	40/24/24
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
FAHRWERK ZUBEHÖR				
Antischlingerkupplung AKS	150 V AKS	161 S AKS	161 S AKS	150 V AKS
Anzahl der Achsen	1	1	1	1
Fahrgestelltyp	AL-KO	AL-KO SEMI OFF ROAD	AL-KO OFF ROAD	AL-KO
Reifengröße	205/65 R15 C (93 N)	215/75 R15	215/75 R15	205/65 R15 C (93 N)
AUFBAU				
Karosserie aus Polyester (GfK)	X	X	X	X
Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm	71 x 26	71 x 26	72 x 27	71 x 26
Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm	31x26	31 x 26	72 x 27	31x26
Seitenwandspoiler ABS	X	X	X	X
INNENAUSSTATTUNG				
Anzahl Schlafplätze	3	3	3	3
Bettenmasse Frontbetten (L x B, cm)	210x199	210x199	210x199	201x135, 201x142/83
Möbeldekor	VERADE OAK	WARM GREY	WARM GREY	VERADE OAK
Jade	X	X	X	X
Berly	O	O	O	O
KÜCHE				
Kühlschrank	133 L	133 L	133 L	133 L
WASSERANLAGE				
Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung	50 L	50 L	50 L	50 L
GASANLAGE				
Gasflaschenraum 2 x 11 Kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg

STANDARD ACTION	391 LH	391 LH Sport	391 LH Offroad	391 PD
				
FAHRWERK ZUBEHÖR				
Antischlingerkupplung AKS	X	X	X	X
Standard-Stützen	X			X
Verstärkte Stützen		X	X	
Deichselabdeckung	X	X	X	X
Stahlfelgen	X	X	X	X
Radkappen gross	X			X
AUFBAU				
Eingangstür 1-Teilige ohne Fenster	X	X	X	X
Adria Dunkel getönte Fenster	X	X	X	X
Verdunklungsrollo mit Moskitonetz an allen Fenstern	X	X	X	X
Panoramafenster Action (doppelt)	X	X	X	X
Integrierter Gasflaschenraum	X	X	X	X
Seitenwände aus Polyester (GfK)	X white	X silver	X silver	X white
INNENAUSSTATTUNG				
Hubtisch	X	X	X	X
KÜCHE				
2-Flammenherd mit Glasabdeckung SMEV	X	X	X	X
Inox Spülbecken	X	X	X	X
WASSERANLAGE				
Zentraler Abwasseranschluss	X	X	X	X
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG				
TV Steckdose mit Koaxial Kabel	X	X	X	X
USB Switch	X	X	X	X
Deckenleuchten - LED	X	X	X	X
Stauraumbeleuchtung	X	X	X	X
Vorzelt LED Licht	X	X	X	X
HEIZUNG UND LÜFTUNG				
Gasheizung TRUMA Combi 4 mit Boiler	X	X	X	X

ADRIA



AVIVA	360 DK	400 PS	422 PY	472 PK	492 LU	522 PT	563 PT
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE							
Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	5480	5960	6240	6630	6835	7060	7605
Aufbau-Aussenlänge (mm)	4150	4600	4845	5275	5470	5664	6450
Innenlänge mm	3640	3990	4300	4672	4882	5162	5652
Gesamtaußenbreite mm	2090	2090	2300	2300	2300	2300	2450
Innenbreite mm	1960	1960	2170	2170	2170	2170	2310
Gesamtaußenhöhe mm	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Innenhöhe mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm	725/393	857/417	880/438	914/494	935/515	963/543	1012/592
Flache Dachlänge	2358	2708	3019	3390	3600	3880	4368
Leergewicht kg	765	820	920	1010	995	1040	1215
Masse im fahrbereiten Zustand kg	805	860	960	1050	1035	1080	1255
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	1000	1100	1350	1350	1350	1350	1500
Maximale Zuladung kg	195	240	390	300	315	120	245
Maximale (tech. mögliche) Gesamtmasse Kg - Optional		1300			1500	1500	1800
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
FAHRWERK ZUBEHÖR							
Antischlingerkupplung AKS	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	150V AK160	150V AK160	150V AK160	150V AK160	150V AK160
Anzahl der Achsen	1	1	1	1	1	1	1
Fahrgestelltyp	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Reifengröße	185/65 R14 (84 N)	195/70 R14 (88 N)	185 R14 C (95 N)	185 R14 C (95 N)	185 R 14 C (95 N)	185 R 14 C (95 N)	185 R14 C (98 N)
AUFBAU							
Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm	98 x 57		700x260	98 x 36, 98 x 57	98 x 36	136 x 106, 98 x 36	136 x 106, 98 x 36
INNENAUSSTATTUNG							
Anzahl Schlafplätze	4	4	4	6	5	6	6
Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)	194 x 64, 184 x 64			188 x 64, 184 x 64		180 x 74, 172 x 69	195 x 72, 187 x 69
Bettenmasse Frontbetten (L x B, cm)	194 x 126	1900 x 1400	1400 x 2170	200 x 137/107	200x81, 186x81 or 200/186x211	211 x 134	190 x 136
Bettenmasse Mittelbetten (L x B, cm)				180 x 96		180 x 110/96	194 x 110/98
Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)		1900 x 1150/870	1850 x 950		211x109		
Möbeldekor	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white
Toffee Tweed	X	X	X	X	X	X	X
Silver Ash	O	O	O	O	O	O	O
Mauve Damask	O	O	O	O	O	O	O
Daffodyl Dobby	O	O	O	O	O	O	O
KÜCHE							
Kühlschrank	80 L	80 L	80 L	140 L	140 L	140 L	140 L
WASSERANLAGE							
Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
GASANLAGE							
Gasflaschenraum 2 x 11 Kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg

STANDARD AVIVA	360 DK	400 PS	422 PY	472 PK	492 LU	522 PT	563 PT
							
AUFBAU							
Seitenwände Aluminiumblech	X	X	X	X	X	X	X
Karosserie aus Polyester (GfK)	X	X	X	X	X	X	X
2-teilige Eingangstür ohne Fenster	X	X	X	X	X	X	X
Doppelverglasung an Frontwandfenster	X	X	X	X	X	X	X
Garage						X	X
KÜCHE							
2-Flammenherd mit Glasabdeckung SMEV	X	X					
2-Flammenherd mit Abdeckung			X				
3-Flammenherd mit el. Zündung, Glasabdeckung und Edelstahlspülbecken				X	X	X	X
WASSERANLAGE							
Boiler Truma Therme 5l	X	X	X	X	X	X	X
Zentraler Abwasseranschluss	X	X	X	X	X	X	X
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG							
Netzsteckdosen 230V	X	X	X	X	X	X	X
USB Switch	X	X	X	X	X	X	X
Deckenleuchten - LED	X	X	X	X	X	X	X
Vorinstallation für Dachklimaanlage			X	X		X	X
HEIZUNG UND LÜFTUNG							
Gasheizung Truma S3004	X	X		X	X	X	X
Truma Vario Heizung Komfort			X				

ADRIA



AVIVA LITE

	Aviva Lite 300 LH		Aviva Lite 360 DK	
	750 Kg	1000 Kg	750 Kg	1000 Kg
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	4750	4750	5500	5500
Aufbau-Aussenlänge (mm)	3620	3620	4150	4150
Innenlänge mm	3030	3030	3640	3640
Gesamtaußenbreite mm	2090	2090	2090	2090
Innenbreite mm	1960	1960	1960	1960
Gesamtaußenhöhe mm	2580	2580	2580	2580
Innenhöhe mm	1950	1950	1950	1950
Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm	665/330	665/330	725/393	725/393
Flache Dachlänge	2358	2358	2358	2358
Leergewicht kg	638	660	655	690
Masse im fahrbereiten Zustand kg	653	680	668	710
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	750	1000	750	1000
Maximale Zuladung kg	97	320	82	290
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
FAHRWERK ZUBEHÖR				
Antischlingerkupplung AKS	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160
Anzahl der Achsen	1	1	1	1
Fahrgestelltyp	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Reifengröße	185/65 R14 (84 N	185/65 R14 (84 N	185/65 R14 (84 N	185/65 R14 (84 N
INNENAUSSTATTUNG				
Anzahl Schlafplätze	3	3	4	4
Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)	182 x 84	182 x 84	194 x 64, 184 x 64	194 x 64, 184 x 64
Bettenmasse Frontbetten (L x B, cm)	195 x 134	195 x 134	195 x 140	195 x 140
Möbeldekor	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white
Toffee Tweed	X	X	X	X
Silver Ash	O	O	O	O
Mauve Damask	O	O	O	O
Daffodyl Dobby	O	O	O	O
KÜCHE				
Kühlschrank	45 L / compressor	80 L / compressor	45 L / compressor	80 L / compressor
WASSERANLAGE				
Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung	40 L	40 L	40 L	40 L

STANDARD AVIVA LITE	Aviva Lite 300 LH		Aviva Lite 360 DK	
	750 Kg	1000 Kg	750 Kg	1000 Kg
				
AUFBAU				
Seitenwände aus Polyester (GfK)	X	X	X	X
Karosserie aus Polyester (GfK)	X	X	X	X
2-teilige Eingangstür ohne Fenster	X	X	X	X
Doppelverglasung an Frontwandfenster	X	X	X	X
KÜCHE				
Inox Spülbecken	X	X	X	X
WASSERANLAGE				
Zentraler Abwasseranschluss	X	X	X	X
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG				
Netzsteckdosen 230V	X	X	X	X
USB Switch	X	X	X	X
Vorzelt LED Licht	X	X	X	X


ADRIA


ALTEA	402 PH	432 PX	472 PK	472 PU	492 LU	502 UL	542 PH	542 PK	552 PK
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE									
Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	6050	6400	6740	6745	6900	7100	7440	7400	7600
Aufbau-Aussenlänge (mm)	4690	5045	5380	5320	5530	5745	6060	6120	6245
Innenlänge mm	3990	4322	4672	4672	4882	5012	5372	5372	5512
Gesamtaußenbreite mm	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296
Innenbreite mm	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170
Gesamtaußenhöhe mm	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Innenhöhe mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm	857/417	890/450	873/485	873/485	946/506	959/519	995/555	995/555	1009/569
Flache Dachlänge	2708	3040	3390	3390	3600	3730	4090	4090	4230
Leergewicht kg	980	1020	1060	1030	1080	1110	1140	1175	1200
Masse im fahrbereiten Zustand kg		1075	1115	1085	1135	1165	1195	1230	1255
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	1300	1300	1300	1300	1500	1500	1500	1500	1500
Maximale Zuladung kg	265	225	185	250	365	335	305	270	280
Maximale (tech. mögliche) Gesamtmasse Kg - Optional			1500	1500				1700	1700
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29	40/23/29
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25
FAHRWERK ZUBEHÖR									
Antischlingerkupplung AKS	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160
Anzahl der Achsen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fahrgestelltyp	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Reifengröße	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)	185 R14 C (98 N)
AUFBAU									
Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm						105 x 27	67 x 37		
Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm	105 x 27	105 x 27	105 x 27	105 x 27	105 x 27	72 x 27		105 x 27	105 x 27
INNENAUSSTATTUNG									
Anzahl Schlafplätze	4	4	6	4	5	5	4	7	7
Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)			2x 189x67					2x 196x70, 185x60	2x 196x72, 175x59
Bettenmasse Frontbetten (L x B, cm)	200x137/95	200x137/95	200x137/95	200x137/95	200x81, 186x81 or 200/186x211	211x158/102	1960x1540	211x137/95	203x140
Bettenmasse Mittelbetten (L x B, cm)			189x102/95				1840x980	196x102	203x101/94
Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)	189x102/95	189x130/95		211x144/123	211x109	203x84, 182x84 or 217x203/182			
Möbeldekor	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry	Nabucco Cherry
Bluebell	X	X	X	X	X	X	X	X	
Amber	O	O	O	O	O	O	O	O	
Selena	O	O	O	O	O	O	O	O	X
KÜCHE									
Kühlschrank	167 L	83 L	83 L	83 L	83 L	140 L	167 L	167 L	167 L
WASSERANLAGE									
Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung	50	50	50	50	50	50	50	50	50

STANDARD ALTEA	402 PH	432 PX	472 PK	472 PU	492 LU	502 UL	542 PH	542 PK	552 PK
									
FAHRWERK ZUBEHÖR									
Stahlfelgen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Standard-Stützen	X	X	X	X					
Verstärkte Stützen	O	O	O	O	X	X	X	X	X
AUFBAU									
Frontwände/Rückwände aus Polyester (GfK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Karosserie aus Polyester (GfK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-teilige Eingangstür ohne Fenster	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verdunklungsrollo mit Moskitonetz an allen Fenstern ausser Toilette + Küche	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Doppelverglasung an Frontwandfenster	X	X	X	X	X	X		X	X
INNENAUSSTATTUNG									
Küchenfenster Innen mit Zubehör	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hubtisch mit Teleskopbein in "U" Sitzgruppe	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KÜCHE									
3-Flammenherd mit el. Zündung, Glasabdeckung und Edelstahlspülbecken	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WASSERANLAGE									
Boiler Truma Therme 5l	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zentraler Abwasseranschluss	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG									
Netzsteckdosen 230V	X	X	X	X	X	X	X	X	X
USB Switch	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Deckenleuchten - LED	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vorzelt LED Licht	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vorinstallation für Dachklimaanlage	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kontroll-Panel	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HEIZUNG UND LÜFTUNG									
Gasheizung Truma S3004	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GASANLAGE									
Gasflaschenraum 2 x 11 Kg	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ADRIA

ADORA

	522 UP	532 UL	572 UT	573 PT
				
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	7290	7450	7710	7730
Aufbau-Aussenlänge (mm)	5910	6050	6400	6365
Innenlänge mm	5202	5340	5692	5652
Gesamtaußenbreite mm	2300	2300	2300	2460
Innenbreite mm	2170	2170	2170	2310
Gesamtaußenhöhe mm	2600	2600	2600	2600
Innenhöhe mm	1950	1950	1950	1950
Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm	883/534	904/546	934/583	934/583
Flache Dachlänge	3617	3635	4067	4067
Leergewicht kg	1335	1400	1400	1390
Masse im fahrbereiten Zustand kg	1390	1455	1440	1430
Maximale Zuladung kg	310	445	460	570
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	1700	1900	1900	2000
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	45/33/29	45/33/29	45/33/29	45/33/29
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	38/29/25	38/29/25	38/29/25	38/29/25
FAHRWERK ZUBEHÖR				
Anzahl der Achsen	1	1	1	1
Fahrgestelltyp	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Reifengröße	195 R14 C	195 R14 C	195 R14 C (106 N)	215 R14 C
AUFBAU				
Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm		73x28	73x28	98x40
Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm	98x40, 73x28	73x28, 98x40		98x40
INNENAUSSTATTUNG				
Anzahl Schlafplätze	4	5	4	6+1
Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)				2x 196x72
Bettenmasse Frontbetten (L x B, cm)	207x135/128	207x135/121	207x128/121	215x134
Bettenmasse Mittelbetten (L x B, cm)				217x113
Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)	198x135/101	207x198/205	199x78, 192x78	
Möbeldekor	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Luna	X	X	X	X
Amelia	O	O	O	O
Isabella	O	O	O	O
KÜCHE				
Kühlschrank	150 L	150 L	150 L	150 L
WASSERANLAGE				
Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung	50 L	50 L	50 L	50 L

ADORA	613 HT	613 PK	613 UT	663UT	673 PK
					
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE					
Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	8200	8203	8220	8800	8790
Aufbau-Aussenlänge (mm)	6855	6855	6855	7355	7435
Innenlänge mm	6142	6142	6142	6630	6692
Gesamtaußenbreite mm	2460	2460	2460	2460	2460
Innenbreite mm	2310	2310	2310	2310	2310
Gesamtaußenhöhe mm	2600	2600	2600	2620	2620
Innenhöhe mm	1950	1950	1950	1950	1950
Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm	985/626	985/626	985/626	1032/676	1042/686
Flache Dachlänge	4557	4557	4557	5045	5107
Leergewicht kg	1520	1520	1520	1680	1700
Masse im fahrbereiten Zustand kg	1560	1575	1560	1720	1740
Maximale Zuladung kg	440	425	440	780	760
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	2000	2000	2000	2500	2500
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	45/33/29	45/33/29	45/33/29	45/33/29	45/33/29
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	38/29/25	38/29/25	38/29/25	38/29/25	38/29/25
FAHRWERK ZUBEHÖR					
Anzahl der Achsen	1	1	1	2	2
Fahrgestelltyp	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Reifengröße	215 R14 C	215 R14 C	215 R14 C	215 R14 C	185 R14 C
AUFBAU					
Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm	98x40		98x40, 73x28	73x28	73x28
Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm	73x28	98x40, 73x28	73x28	73x28, 98x40	98x28, 98x40
INNENAUSSTATTUNG					
Anzahl Schlafplätze	4	7	4	4	7
Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)		201x67			203x67, 200x75/140
Bettenmasse Frontbetten (L x B, cm)		198x149/115	221x142/135	221x159/166	215x134
Bettenmasse Mittelbetten (L x B, cm)	196x113	217x113			217x110
Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)	2x 199x78	200x120	190x133	2x 199x78	
Möbeldekor	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Luna	X	X	X	X	X
Amelia	O	O	O	O	O
Isabella	O	O	O	O	O
$					
Kühlschrank	150 L	150 L	150 L	150 L	150 L
WASSERANLAGE					
Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L



ADRIA

STANDARD ADORA



FAHRWERK ZUBEHÖR
Stahlfelgen
Anzahl der Achsen
Verstärkte Stützen - verlängerte Spindel
AUFBAU
Karosserie aus Polyester (GfK)
Eingangstür 1-Teilige ohne Fenster
Doppelverglasung an Frontwandfenster
Integrierter Gasflaschenraum
KÜCHE
3-Flammenherd mit el. Zündung, Glasabdeckung und Edelstahlspülbecken
Dunstabzugshaube
Mikrowelle Vorinstallation
WASSERANLAGE
Zentraler Abwasseranschluss
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG
Hauptschalter
Netzsteckdosen 230V
TV Steckdose mit Koaxial Kabel
USB Switch
Spotleuchten - LED
Vorzelt LED Licht
Vorinstallation für Dachklimaanlage
Ladegerät mit Batteriebox
Transformator 400V mit Kontollpanel
HEIZUNG UND LÜFTUNG
Gasheizung TRUMA Combi 4 mit Boiler
Gasheizung TRUMA Combi 6 mit Boiler
ALDE-Warmwasserheizung -System
AUDIO/VIDEO
ADRIA MACH Vorinstallation
GASANLAGE
Gasflaschenraum 2 x 11 Kg

522 UP	**532 UL**	**572 UT**	**573 PT**	**613 HT**	**613 PK**	**613 UT**	**663 UT**	**673 PK**
X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	1	1	1	2	2
X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)
X	X	X	x	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X wide access	X wide access	X wide access	X wide access	X wide access	X wide access	X wide access	X wide access	X wide access
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X		
								X
							X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X

ADRIA

ALPINA	583 UL	663 HT		663 PT
				
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE		*A1	*A2	
Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	7890	8650	8650	8627
Aufbau-Aussenlänge (mm)	6560	7365	7365	7348*
Innenlänge mm	5820	6632	6632	6632
Gesamtaußenbreite mm	2460*	2460	2460	2460
Innenbreite mm	2310	2310	2310	2310
Gesamtaußenhöhe mm	2600*	2640	2600	2600*
Innenhöhe mm	1950*	1950	1950	1950
Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm	950/595	1033/676	1033/676	1033/676
Flache Dachlänge	4415	5350	5350	5350
Leergewicht kg	1720	1890	1860	1835
Masse im fahrbereiten Zustand kg	1760	1930	1900	1875
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	2000	2300	2500	2300
Maximale Zuladung kg	240	370	600	425
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	47/33/33*	47/33/33	47/33/33	47/33/33
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	38/29/29*	38/29/29	38/29/29	38/29/29
FAHRWERK ZUBEHÖR				
Antischlingerkupplung AKS	TBA	251 S AK 270	251 S AK 270	TBA
Anzahl der Achsen	1	1	2	1
Fahrgestelltyp	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Reifengröße	215 R14 C (108 N)		185 R14 C (93 N)	TBA
AUFBAU				
Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm	2x 73x28			62 x 32
Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm	73x28, 98x40	27 x 73, 69 x 38	27 x 73?	62 x 32, 110x83
INNENAUSSTATTUNG				
Anzahl Schlafplätze	4	4	4	6/7
Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)				2X 196 X 72
Bettenmasse Frontbetten (L x B, cm)	222x156/188			190 x 147
Bettenmasse Mittelbetten (L x B, cm)		X	X	217 x 120
Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)	221x205			
Möbeldekor	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro
Nox	X	X	X	X
Reya	O	O	O	O
Leder Charles	O	O	O	O
KÜCHE				
Kühlschrank	158 L	158 L	158 L	158 L
WASSERANLAGE				
Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung	50L	50L	50L	50L

* A1 / A2
A1 = 1 Achs Fahrgestell
A2 = 2 Achs Fahrgestell

ALPINA	663 UK		763 UK	903 HT
				
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE	*A1	*A2		
Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	8635	8635	9675	10987
Aufbau-Aussenlänge (mm)	7340	7340	8320	9637
Innenlänge mm	6632	6632	7612	8920
Gesamtaußenbreite mm	2460	2460	2460	2460
Innenbreite mm	2310	2310	2310	2310
Gesamtaußenhöhe mm	2640	2640	2600	2600
Innenhöhe mm	1950	1950	1950	1950
Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm	1033/676	1033/676	1225/780	1356/911
Flache Dachlänge	5047	5047	6330	7630
Leergewicht kg	1950	1920	2100	2340*
Masse im fahrbereiten Zustand kg	1990	1960	2140	2380*
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	2300	2500	2500	2800*
Maximale Zuladung kg	500	540	360	420*
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29
FAHRWERK ZUBEHÖR				
Antischlingerkupplung AKS	TBA	TBA	251 G AK301	251 G AK301
Anzahl der Achsen	1	2	2	2
Fahrgestelltyp	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Reifengröße	TBA	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)
AUFBAU				
Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm	28 x 33	28 x 33	28 x 33, 104 x 27	97 x 39
Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm	28 x 33, 97 x 39	28 x 33, 97 x 39	28 x 33	27 x 73
INNENAUSSTATTUNG				
Anzahl Schlafplätze	6/7	6/7	8/9	7/8
Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)	179 X 70, 172 X 61	179 X 70, 172 X 61	197 X 74, 180 X 67	2X 196 X 72
Bettenmasse Frontbetten (L x B, cm)	222 x 149/156	222 x 149/156	222 x 149/156	200x117
Bettenmasse Mittelbetten (L x B, cm)	200 x 140	200 x 140	200 x 140	195x85
Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)			178 x 115	190x150
Möbeldekor	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro
Nox	X	X	X	X
Reya	O	O	O	O
Leder Charles	O	O	O	O
KÜCHE				
Kühlschrank	158 L	158 L	158 L	158 L
WASSERANLAGE				
Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung	50L	50L	50L	50L

ADRIA

STANDARD ALPINA

FAHRWERK ZUBEHÖR
Stahlfelgen
Anzahl der Achsen
Verstärkte Stützen - verlängerte Spindel
AUFBAU
Karosserie aus Polyester (GfK)
1-teilig Eingangstür mit Fenster
Doppelt Panorama Eingangstür
Fenster (alle) zum Öffnen
Moskitonetz für Eingangstür
Dachhaube Mini Heki 500 x 500 mm
Doppelverglasung an Frontwandfenster
INNENAUSSTATTUNG
Bett mit Lattenrost und Federkernmatratze
Verstellbare Nackenstützen am Doppelbett
Kopfstütze in Sitzgruppe
KÜCHE
2-Flammen-Gasherd und 1 Induktionskochfeld
Dunstabzugshaube
WASSERANLAGE
Externer Wasseranschluss Colorado Plus
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG
Digitales Bedienpanel
Netzsteckdosen 230V
Spotleuchten - LED
Winterschalter
HEIZUNG UND LÜFTUNG
ALDE-Warmwasserheizung -System
ALDE Warmwasser-Fussbodenheizung-Umlauf
Vorinstallation für Klimaanlage
GASANLAGE
Gasflaschenraum 2 x 11 Kg
AUDIO/VIDEO
ADRIA MACH PLUS 2. Gen





583UL	663 HT		663 PT	663 UK		763 UK	903 HT
	*A1	*A2		*A1	*A2		
X	X / R16 C	X	X	X	X	X	X
1	1	2	1	1	2	2	2
X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (340)	X (230)	X (230)
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
			X MINA				
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X

* A1 / A2

A1 = 1 Achs Fahrgestell

A2 = 2 Achs Fahrgestell

ADRIA

ASTELLA	704 HP	754 DP	904 DP	904 HP
				
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	9060	9520	10980	10980
Aufbau-Aussenlänge (mm)	7610	8100	9570	9570
Innenlänge mm	6982	7472	8920	8920
Gesamtaußenbreite mm	2510	2510	2510	2510
Innenbreite mm	2380	2380	2380	2380
Gesamtaußenhöhe mm	2600	2600	2600	2600
Innenhöhe mm	1950	1950	1950	1950
Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm	1180/663	1229/713	1374/857	1374/857
Flache Dachlänge	6632	7122	8570	8570
Leergewicht kg	2350	2600	2690	2710
Masse im fahrbereiten Zustand kg	2390	2640	2730	2750
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	3500	3500	3500	3500
Maximale Zuladung kg	1110	860	770	750
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	48/35/33	48/35/33	48/35/33	48/35/33
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	40/29/29	40/29/29	40/29/29	40/29/29
FAHRWERK ZUBEHÖR				
Fahrgestelltyp	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Antischlingerkupplung AKS	PROFI 3500 AKS	PROFI 3500 AKS	PROFI 3500 AKS	PROFI 3500 AKS
Anzahl der Achsen	2	2	2	2
Reifengröße	195 R 14 C (106 N)	195 R 14 C (106 N)	195 R 14 C (106 N)	195 R 14 C (106 N)
INNENAUSSTATTUNG				
Anzahl Schlafplätze	4	4	6	4
Bettenmasse Frontbetten (L x B, cm)		209x150		
Bettenmasse Mittelbetten (L x B, cm)	215x135/105		209x107, 198x71	209x107
Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)	189x150	189x150	196x150	196x150
Fix Eltern Bett				196x150
Klappbares Etagenbett			193x69	
Möbeldekor	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro
Calvin	X	X	X	X
Vitess	O	O	O	O
Leder Harry	O	O	O	O
Tischplatte mit Holzprofil und Teleskopbein	dinning/tea	dinning/tea		
Hubtisch			X	X
KÜCHE				
Kühlschrank	157 L compressor	176 L compressor	157 L compressor	157 L compressor
WASSERANLAGE				
Frischwassertank (L) mit Aussenbefüllung	78 L	78 L	78 L	78 L

ASTELLA	704 HP	754 DP	904 DP	904 HP
FAHRWERK ZUBEHÖR				
Antischlingerkupplung AKS	X	X	X	X
Stossdämpfer	X	X	X	X
Verstärkte Stützen - verlängerte Spindel	X	X	X	X
Deichselabdeckung	X	X	X	X
Abnehmbare Radlaufblende mit integr. Vorzeltleiste	X	X	X	X
AUFBAU				
Doppelt Panorama Eingangstür	2X	2X	2X	2X
Moskitonetz für Eingangstür	X	X	X	X
Voll-LED-Rücklicht	X	X	X	X
Dachhaube Mini Heki 500 x 500 mm	X - WC	X - WC	X - WC	X - WC
Doppelverglasung an Frontwandfenster	X	X - double	X	X
Panoramafenster für Caravan	X - radius	X - radius	X - radius	X - radius
Integrierter Gasflaschenraum	X	X	X	X
Einstiegshilfe (PVC)	X	X	X	X
Dachhaube Heki II	1X	2X	2X	2X
Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm		800 x 350	800 x 350	800 x 350
Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm	350 x 800, 430 x 325, 800 x 350	450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350	430 x 325, 800 x 350	430 x 325, 800 x 350
INNENAUSSTATTUNG				
Verstellbare Nackenstützen am Doppelbett	X	X	X	X
Bett mit Lattenrost und Federkernmatratze	X	X	X	X
KÜCHE				
2-Flammen-Gasherd und 1 Induktionskochfeld	X	X	X	X
Dunstabzugshaube	X	X	X	X
Backofen	X	X	X	X
WASSERANLAGE				
Externer Wasseranschluss Colorado Plus	X	X	X	X
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG				
Netzsteckdosen 230V	X	X	X	X
USB Switch	X	X	X	X
Spotleuchten - LED	X	X	X	X
Kontrollpanel Zentralbeleuchtung	X	X	X	X
Ladegerät mit Batteriebox externer Multifunktionssteckdose	X	X	X	X
HEIZUNG UND LÜFTUNG				
ALDE-Warmwasserheizung -System	X	X	X	X
ALDE Warmwasser-Fussbodenheizung-Umlauf	X	X	X	X
GASANLAGE				
Gasflaschenraum 2 x 11 Kg	X	X	X	X
AUDIO/VIDEO				
TV Halterung	X	X (2x)	X	X
Bluetooth Sender	X	X	X	X
Soundsystem mit Bluetooth-Verstärker und Subwoofer	X	X	X	X
ADRIA MACH PLUS 2. Gen	X	X	X	X

Händlerverzeichnis

Liste des Concessionnaires



ADRIA WOHNMOBILE - WOHNWAGEN - VANS
ADRIA CAMPING-CARS - CARAVANES - VANS



1 Bern
Marco BERGER
Beat KUNZ

WOHNMOBILE KUNZ AG
Worbstrasse 171b
3073 Gümligen (BE)

T: 031 – 951 19 76
info@wohnmobile-kunz.ch
www.wohnmobile-kunz.ch

2 St. Gallen
Balz SCHUMACHER

DIETSCHE CARAVAN CAMPING AG
Eichenstrasse 17
9450 Altstätten (SG)

T: 071 – 777 34 30
info@dietsche-camping.ch
www.dietsche-camping.ch

3 Wallis / Westschweiz
Marco BAITELLA

ACW CAMPER
Kantonsstrasse 338
3900 Gamsen (VS)

T: 027 – 922 16 80
info@acwcamper.ch
www.acwcamper.ch

4 Berne / Jura / Suisse romande
Elvis LEHMANN

GDL CAMPER SÀRL
Grand-Rue 57
2606 Corgémont (BE)

T: 032 – 488 10 70
info@gdlcamper.ch
www.gdlcamper.ch

5 Zürich
Sergio PEDRONI
Dino PEDRONI

METTLENBACH AG
Isenrietstrasse 16
8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 – 948 13 39
info@campingsolution.ch
www.campingsolution.ch

6 Baselland
Sandro LUCA

GARAGE NEPPLE AG PRATTELN
Wannenweg 1
4133 Pratteln (BL)

T: 061 – 826 14 70
wohnmobile@garage-nepple.ch
www.wohnmobile-basel.ch

7 Luzern
Silvan DAHINDEN

MOBIL CENTER DAHINDEN AG
Mittler-Langnau 1
6105 Schachen (LU)

T: 041 – 491 04 14
info@mobil-center.ch
www.mobil-center.ch

8 Ticino
Stefano BASSI

SANPAOLO CAR
Via San Gottardo 120
6500 Bellinzona (TI)

T: 091 – 829 00 00
camper@sanpaolocar.ch
www.sanpaolocar.ch

9 Aargau
Joël STREBEL
Kai STREBEL

STREWO CAMPER SHOP GMBH
Hübelmattweg 6
5622 Waltenschwil (AG)

T: 056 – 622 86 02
strewo@strewo-campershop.ch
www.strewo-campershop.ch

CH-DE.ADRIA-MOBIL.COM | CH-FR.ADRIA-MOBIL.COM | CH-IT.ADRIA-MOBIL.COM

#INSPIRINGADVENTURES